

BLACKJACK ACABADO PARA PISOS DE TABLAS NEGRAS

National Fire Protection Association (NFPA)	Riesgo de incendio Salud Reactividad 	Hazardous Material Information System (HMIS)	<table><tr><td>Salud</td><td>1</td></tr><tr><td>Riesgo de incendio</td><td>0</td></tr><tr><td>Reactividad</td><td>0</td></tr></table>	Salud	1	Riesgo de incendio	0	Reactividad	0
Salud	1								
Riesgo de incendio	0								
Reactividad	0								
Peligro específico									
Ropas de protección	No se requiere	Visión general de la Emergencia	Negro. Emulsión. Ver la Sección 9. ATENCIÓN: Puede ser ligeramente irritante para los ojos.						

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre del producto	BLACKJACK ACABADO PARA PISOS DE TABLAS NEGRAS	Código	14642
Uso del producto	Industrial/Institucional: .	PMS#	3303867
MSDS #	F-00016002	Validato	4/2/2004
Casa matriz en los E.E.U.U. JohnsonDiversey, Inc. 8310 16th Street Sturtevant, Wisconsin 53177-0902 Phone: (888) 352-2249 MSDS Internet Address: www.johnsondiversey.com	Casa matriz canadiense JohnsonDiversey - Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville, Ontario L6H 6P1 Phone: 1-800-668-3131	Impreso	4/2/2004
		Reemplaza	11/14/2003
		En caso de emergencia	(800) 851-7145

Sección 2. Composición e informaciones sobre los ingredientes

Ingredientes	CAS #	% en peso	Límites de exposición	CL50/DL50
Negro carbón	1333-86-4	< 1.0	ACGIH TLV (Estados Unidos). TWA: 3.5 mg/m ³ No disponible.	No disponible.
Fosfato Tributoxietil	78-51-3	1-5	No disponible.	ORAL (DL50): Agudo.: 3000 mg/kg [Rata]. 3000 mg/kg [Cerdo de Guinea]. 500 mg/kg [Ratón].
Ftalato de dibutilo	84-74-2	1-5	OSHA (Estados Unidos). TWA: 5 mg/m ³ ACGIH (Estados Unidos). TWA: 5 mg/m ³	ORAL (DL50): Agudo.: 8000 mg/kg [Rata]. CUTÁNEA (DL50): Agudo.: 20940 mg/kg [Conejo].
Dipropileno glicol metil éter	34590-94-8	1-5	OSHA (Estados Unidos). Piel TWA: 600 mg/m ³ STEL: 900 mg/m ³ ACGIH (Estados Unidos). Piel TWA: 606 mg/m ³ STEL: 909 mg/m ³	ORAL (DL50): Agudo.: 5119 mg/kg [Rata]. CUTÁNEA (DL50): Agudo.: 9480 mg/kg [Conejo].
Dietilenglicol monometil ,ter Polímero acrílicos (No Peligroso)	111-77-3	1-5 10-30	No disponible. No disponible.	No disponible. No disponible.
Agua	7732-18-5	30-60	No disponible.	No disponible.

Sección 3. Identificación de riesgos

Vías de absorción Inhalación. Contacto con la piel. Contacto con los ojos.

Efectos agudos potenciales en la salud

Ojos Puede ser ligeramente irritante para los ojos.

Piel Puede ser ligeramente irritante para la piel.

Inhalación Desconocido.

Ingestión Desconocido.

Condiciones Médicas Desconocido.

Agravadas por Sobreexposición

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

Sección 4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Obtenga atención médica si se produce irritación.

Contacto con la piel Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Obtenga atención médica si se produce irritación.

Inhalación No se requieren medidas específicas de primeros auxilios.

Ingestión No se requieren medidas específicas de primeros auxilios.

Sección 5. Medidas de extinción de incendios

Inflamabilidad del producto Desconocido.

Puntos de inflamación Vaso cerrado: >93.333°C (200°F).

Productos de la combustión Desconocido.

Aparatos y método de lucha contra los incendios Extinga con agua pulverizada o dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma apropiada. Pueden utilizarse procedimientos normales para combatir incendios.

Special Remarks on Fire and Explosion Hazards Desconocido.

Sección 6. Medidas a tomar cuando haya derrames accidentales

Precauciones personales Use equipo protector personal adecuado (vea Sección 8)

Protección ambiental y métodos de limpieza En caso de derrame grande: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Barrer o raspar los restos de producto. Coloque en envases adecuadamente limpios y secos para desechar por los métodos aprobados. Use un enjuague de agua para una limpieza final.

Sección 7. Manejo y almacenaje

Manipulación Evítese el contacto con los ojos y la piel. PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE.

Almacenamiento Proteja contra la congelación. Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Sección 8. Controles al momento de la exposición/Protección personal

Controles de ingeniería	No hay requisitos especiales de ventilación. Adecuada ventilación general del área de trabajo.
Protección personal	
<i>Ojos</i>	No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.
<i>Manos</i>	No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.
<i>Respiratoria</i>	No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.
<i>Pies</i>	No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.
<i>Cuerpo</i>	No se necesitan ropas protectores especiales.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico y apariencia	Líquido. (Emulsión.)
Olor	Amoniacal.
Color	Negro. (Oscuro.)
pH	
Gravedad Específica	1.03
Punto de fusión/congelamiento	0°C (32°F)
Solubilidad en agua	Complete.

Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

Estabilidad y reactividad	El producto es estable.
Condiciones de inestabilidad	Desconocido.
Incompatibilidad con diferentes materiales	No disponible.
Productos de descomposición peligrosos	Genera productos normales de combustión.
Polimerización peligrosa	No se producirá.

Sección 11. Datos sobre la salud y la toxicología

Toxicidad aguda	Se estima que es superior a 5000 mg/kg (rata).
Efectos de Exposición Crónica	Desconocido.
Otros efectos tóxicos	No disponible.

Sección 12. Información sobre la ecología

No disponible.

Sección 13. Consideraciones al momento de la disposición

Información sobre de los desechos	No hay precauciones especiales. Deseche de acuerdo con todas las normativas federales, estatales y locales.
-----------------------------------	---

Sección 14. Datos sobre la expedición
DOT Clasificación

DOT Nombre reglamentario Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

TDG Clasificación

TDG Nombre reglamentario Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos.

Sección 15. Informaciones reglamentarias

La información en esta sección se refiere a los ingredientes en la sección 2.

Normativas de los EE.UU.

Federal Acta de limpieza del agua (CWA) 307: Ftalato de dibutilo
Acta de limpieza del agua (CWA) 311: Ftalato de dibutilo
CERCLA: sustancias peligrosas.: Dietilenglicol monometil ,ter, Ftalato de dibutilo

Estado Lista de derrames de New Jersey: Dietilenglicol monometil ,ter, Ftalato de dibutilo, Fosfato de tributoxietil
New Jersey: Dipropileno glicol metil éter, Dietilenglicol monometil ,ter, Ftalato de dibutilo, Fosfato de tributoxietil
Lista de derrames de Massachusetts: Dietilenglicol monometil ,ter, Ftalato de dibutilo
Massachusetts RTK: Dipropileno glicol metil éter, Dietilenglicol monometil ,ter, Ftalato de dibutilo, Fosfato de tributoxietil
Pennsylvania RTK: Dipropileno glicol metil éter, Dietilenglicol monometil ,ter, Ftalato de dibutilo, Fosfato de tributoxietil

Esta product contiene un producto químico conocido el el Esado de California como una causa del cancer, malformaciones congénitas o problemas reporductores.

Información sobre productos registrados No aplicable.

Normativas canadienses

NPRI Canadiense NPRI Canadiense: Ftalato de dibutilo.

WHMIS Clasificación Substancia no reglamentada por el WHMIS (Canadá).

Símbolo de WHMIS


Información sobre productos registrados No aplicable.

Estado de Inventario Químico

Todos los ingredientes de este producto están listados o exentoss del Inventario Americano de Substancias Químicas (Toxic Substances Control Act -TSCA).

Sección 16. Datos complementarios

Otras consideraciones especiales MSDS Serial Range: 1-2

Versión 2

Aviso al lector

Este documento ha sido preparado con datos de fuentes consideradas técnicamente serias. No constituye una garantía, expresa o implícita, de la exactitud de la información. Las condiciones actuales de uso y manipuleo están fuera del control del vendedor. El usuario es responsable de evaluar toda la información cuando usa el producto para asegurarse de cumplir con todas las regulaciones federales, de estados, provinciales y municipales.