

# NETTOYANT POUR CARREAUX DE GRÈS-CÉRAME (RTD)

|                                             |                                              |                                              |                                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| National Fire Protection Association (NFPA) | Risques d'incendie<br>Santé 2 0 0 Réactivité | Hazardous Material Information System (HMIS) | Santé 2<br>Risques d'incendie 0<br>Réactivité 0 |
| Danger spécifique                           |                                              |                                              |                                                 |

Vêtement: Aucun requis de protection  
Apparence Orange. Liquide. Voir la Section 9.  
ATTENTION: PEUT ÊTRE NOCIF SI INHALÉ. Peut causer une irritation des yeux. Peut irriter modérément la peau.

## Section 1. Identification du produit et de la compagnie

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Nom du produit                                                                                                                                                         | NETTOYANT POUR CARREAUX DE GRÈS-CÉRAME (RTD)                                                                                         | Code               | 3145580         |
| Utilisation du produit                                                                                                                                                 | Industriel/Institutionnel: Floor care.                                                                                               | PMS#               | Non disponible. |
| FTSS#                                                                                                                                                                  | F-00406001                                                                                                                           | Date de validation | 4/27/2004       |
| Siège social aux É.U.<br>JohnsonDiversey, Inc.<br>8310 16th Street<br>Sturtevant, WI 53177-0902<br>(888) 352-2249<br>MSDS Internet Address:<br>www.johnsondiversey.com | Canadian Headquarters<br>JohnsonDiversey - Canada, Inc.<br>2401 Bristol Circle<br>Oakville, Ontario L6H 6P1<br>Phone: 1-800-668-3131 | Date d'impression  | 4/27/2004       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | Remplace           | 12/4/2003.      |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | En cas d'urgence   | (800) 851-7145  |

## Section 2. Composition et informations sur les ingrédients

| Ingrédients                                | # CAS      | % en poids | Limites d'exposition                                                 | CL50/DL50       |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dodécylbenzènesulfonate de triéthanolamine | 27323-41-7 | 1-5        | Non disponible.                                                      | Non disponible. |
| Xylènesulfonate de sodium                  | 1300-72-7  | 1-5        | Non disponible.                                                      | Non disponible. |
| Alkyl sulfonate de sodium                  | 68608-26-4 | 1-5        | Non disponible.                                                      | Non disponible. |
| Bifluorure d'ammonium                      | 1341-49-7  | 1-5        | ACGIH TLV (États-Unis).<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>heure(s). | Non disponible. |
| Eau                                        | 7732-18-5  | 60-100     | Non disponible.                                                      | Non disponible. |

## Section 3. Identification des risques

|                                                       |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voies d'absorption                                    | Inhalation. Contact avec la peau. Contact avec les yeux.                                                         |
| Effets aigus potentiels sur la santé                  |                                                                                                                  |
| Yeux                                                  | Peut être modérément irritant pour les yeux.                                                                     |
| Peau                                                  | Peut irriter modérément la peau.                                                                                 |
| Inhalation                                            | Inconnu.                                                                                                         |
| Ingestion                                             | Peut être nocif en cas d'ingestion. L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale et la diarrhée. |
| Conditions médicales aggravées par une surexposition: | Inconnu.                                                                                                         |
| Voir Information toxicologique (section 11)           |                                                                                                                  |



# NETTOYANT POUR CARREAUX DE GRÈS-CÉRAME (RTD)

Fiche signalétique

## Section 4. Premiers soins

|                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact avec les yeux | Rincer immédiatement à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                                                                                                                                       |
| Contact avec la peau  | Rincer immédiatement à grande eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.                                                                                                                                                            |
| Inhalation            | Les premiers secours ne sont pas nécessaires.                                                                                                                                                                                            |
| Ingestion             | Boire 1 à 2 verres d'eau ou de lait. Si ingéré, appeler immédiatement un médecin ou le Centre Anti-Poison. NE PAS faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. |
| Notes au physicien    | Sans objet.                                                                                                                                                                                                                              |

## Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inflammabilité du produit                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| Points d'éclair                                     | Coupe fermée: >93.333°C (200°F).                                                                                                                                                             |
| Produits de la combustion                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| Appareils et méthodes de lutte contre les incendies | Éteindre avec un brouillard d'eau ou avec un extincteur à anhydride carbonique, à poudre sèche ou à mousse appropriée. On peut recourir aux méthodes habituelles de lutte contre l'incendie. |
| Special Remarks on Fire and Explosion Hazards       | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |

## Section 6. Mesures à prendre lors de déversements accidentels

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions personnelles                                    | Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).                                                                                                                                                                                                                               |
| Précautions pour l'environnement et procédures de nettoyage | En cas de déversement important: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Balayer ou ramasser le matériel. Placer dans des contenants secs et propres répondant aux normes des méthodes approuvées d'élimination. Terminer le nettoyage avec un rinçage à l'eau. |

## Section 7. Manipulation et entreposage

|             |                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manutention | Ne pas y goûter ni l'avaler. Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Wash thoroughly after handling. POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT. |
| Entreposage | Protéger du gel. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.                                                        |

## Section 8. Contrôles lors de l'exposition/Protection personnelle

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Contrôles d'ingénierie | Aucune ventilation particulière requise. Ventilation adéquate du local    |
| Protection personnelle |                                                                           |
| Yeux                   | Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| Mains                  | Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| Respiratoire           | Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| Pieds                  | Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation. |
| Corps                  | Aucun vêtement de protection spécial n'est requis.                        |

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| État physique et apparence | Liquide.        |
| Odeur                      | Léger.          |
| Couleur                    | Orange. (Pâle.) |
| pH                         | 4 à 5 [Acide.]  |
| Gravité Spécifique         | 1.02            |
| Solubilité dans l'eau      | Complète.       |



# NETTOYANT POUR CARREAUX DE GRÈS-CÉRAME (RTD)

Fiche signalétique

## Section 10. Stabilité et réactivité

|                                           |                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabilité du produit et réactivité        | Le produit est stable.                                                                                         |
| Conditions d'instabilité                  | Inconnu.                                                                                                       |
| Incompatibilité avec différentes matières | Réactif avec les acides, les alcalis.                                                                          |
| Produits de décomposition dangereux       | Les produits toxiques de la décomposition renferme: Vapeurs ammoniacales. Oxydes d'azote. fluorure d'hydrogène |
| Polymérisation Dangereuse                 | Ne se produira pas.                                                                                            |

## Section 11. Données relatives à la santé et à la toxicologie

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë                    | Estimée à un niveau supérieur à 2000 mg/kg (rat). |
| Effets d'une exposition chronique | Inconnu.                                          |
| Autres effets toxiques            | Non disponible.                                   |

## Section 12. Information sur l'écologie

Non disponible.

## Section 13. Considérations lors de la disposition

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les déchets | Aucune précaution spéciale n'est nécessaire. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérale, provinciales, locales ou d'État. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Section 14. Renseignements sur l'expédition

### Classification pour le DOT

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOT Nom d'envoi            | S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
| UN Number                  | Sans objet.                                                                                           |
| Groupe de Conditionnement  | Sans objet.                                                                                           |
| DOT Special Considerations | Sans objet.                                                                                           |

### TDG Classification

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDG Nom d'envoi            | S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
| PIN/NIP                    | Sans objet.                                                                                           |
| Groupe de Conditionnement  | Sans objet.                                                                                           |
| TDG Special Considerations | Sans objet.                                                                                           |



# NETTOYANT POUR CARREAUX DE GRÈS-CÉRAME (RTD)

Fiche signalétique

## Section 15. Information réglementaire

Les renseignements dans cette section se rapportent aux ingrédients dans la section 2.

Réglementation des É.-U.

**Federal** CWA (Clean Water Act) 311: Bifluorure d'ammonium  
CERCLA : Substances dangereuses.: Bifluorure d'ammonium

**état** New Jersey - Liste des déversements: Bifluorure d'ammonium  
New Jersey: Bifluorure d'ammonium  
Massachusetts - Liste des déversements: Bifluorure d'ammonium  
Massachusetts RTK: Bifluorure d'ammonium  
Pennsylvanie RTK: Bifluorure d'ammonium

Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie.

**Information sur les produits enregistrés** Sans objet.

Règlements canadiens

**SIMDUT Classification** Classe D-2B: Substance ayant d'autres effets toxiques (TOXIQUE).

**Symbole du SIMDUT**



**Information sur les produits enregistrés** Sans objet.

**Inventaire des Produits Chimiques** Tous les ingrédients de ce produit figurent ou ils sont exemptes du Inventaire Américain des Substances Chimiques (Toxic Substance Control Act -TSCA).

## Section 16. Renseignements supplémentaires

**Autres considérations spéciales** MSDS Serial Range: 1-2

**Version** 2.01

### Avis au lecteur

*Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-inclus. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.*