

# ADVANCE ALL PURPOSE CLEANER

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                       |       |   |                    |   |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------|---|-------------|---|
| <b>National Fire Protection Association (NFPA)</b>                                                           | <div><div><div>Riesgo de incendio</div><div>Salud</div><div>Reactividad</div></div><div><div>2</div><div>2</div><div>0</div></div></div>                               | <b>Hazardous Material Information System (HMIS)</b> | <table><tr><td>Salud</td><td>2</td></tr><tr><td>Riesgo de incendio</td><td>2</td></tr><tr><td>Reactividad</td><td>0</td></tr></table> | Salud | 2 | Riesgo de incendio | 2 | Reactividad | 0 |
| Salud                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                       |       |   |                    |   |             |   |
| Riesgo de incendio                                                                                           | 2                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                       |       |   |                    |   |             |   |
| Reactividad                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                       |       |   |                    |   |             |   |
| <b>Peligro específico</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                       |       |   |                    |   |             |   |
| <b>Ropas de protección</b>  | <b>Visión general de la Emergencia</b><br>Claro. Amarillo. Líquido. Ver la Sección 9.<br>ADVERTENCIA: COMBUSTIBLE. Puede ocasionar irritaciones en los ojos y la piel. |                                                     |                                                                                                                                       |       |   |                    |   |             |   |

## Sección 1. Identificación del producto y de la compañía

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Nombre del producto                                                                                                                                                                        | ADVANCE ALL PURPOSE CLEANER                                                                                                           | Código                | 3318428        |
| Uso del producto                                                                                                                                                                           | Industrial/Institucional                                                                                                              | PMS#                  | No disponible. |
| MSDS #                                                                                                                                                                                     | F-00500001                                                                                                                            | Validato              | 3/19/2004      |
| Casa matriz en los E.E.U.U.<br>JohnsonDiversey, Inc.<br>8310 16th Street<br>Sturtevant, Wisconsin 53177-0902<br>Phone: (888) 352-2249<br>MSDS Internet Address:<br>www.johnsondiversey.com | Casa matriz canadiense<br>JohnsonDiversey - Canada, Inc.<br>2401 Bristol Circle<br>Oakville, Ontario L6H 6P1<br>Phone: 1-800-668-3131 | Impreso               | 3/19/2004      |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | Reemplaza             | 3/18/2004.     |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | En caso de emergencia | (800) 851-7145 |

## Sección 2. Composición e informaciones sobre los ingredientes

| Ingredientes                  | CAS #      | % en peso | Límites de exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CL50/DL50                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dietanolamina de lauramida    | 120-40-1   | 1-5       | <p>No disponible.</p> <p>No disponible.</p> <p>No disponible.</p> <p>No disponible.</p> <p><b>OSHA (Estados Unidos).</b><br/>TWA: 980 mg/m<sup>3</sup><br/>STEL: 1225 mg/m<sup>3</sup></p> <p><b>ACGIH (Estados Unidos).</b><br/>TWA: 983 mg/m<sup>3</sup><br/>STEL: 1230 mg/m<sup>3</sup></p> <p><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 2003). Notas:</b><br/>Refers to Appendix A -- Carcinogens. ACGIH 2003 Adoption<br/>STEL: 400 ppm 15 minuto(s).<br/>TWA: 200 ppm 8 hora(s).</p> <p><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 1993). Notas:</b><br/>TWA: 980 mg/m<sup>3</sup> 8 hora(s).<br/>TWA: 400 ppm 8 hora(s)</p> | <p>ORAL (DL50): Agudo.: 2700 mg/kg [Rata].</p> <p>No disponible.</p> <p>No disponible.</p> <p>No disponible.</p> <p>ORAL (DL50): Agudo.: 5045 mg/kg [Rata]. 6410 mg/kg [Conejo]. 3600 mg/kg [Ratón].</p> <p>CUTÁNEA (DL50): Agudo.: 12800 mg/kg [Conejo].</p> <p>VAPOR (CL50): Agudo.: 16000 ppm 8 hora(s) [Rata].</p> |
| Agua                          | 7732-18-5  | 60-100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Xylen sulfonato de sodio      | 1300-72-7  | 1-5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Acido dodecilbencenosulfónico | 68584-22-5 | 1-5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alcohol isopropilico          | 67-63-0    | 1-5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Sección 3. Identificación de riesgos

|                                                    |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vías de absorción                                  | Contacto con la piel. Contacto con los ojos. Inhalación.                                                           |
| Efectos agudos potenciales en la salud             |                                                                                                                    |
| <i>Ojos</i>                                        | Puede ser moderadamente irritante para los ojos.                                                                   |
| <i>Piel</i>                                        | Puede ser moderadamente irritante para la piel.                                                                    |
| <i>Inhalación</i>                                  | Puede ser irritante para nariz, garganta y vías respiratorias.                                                     |
| <i>Ingestión</i>                                   | Puede causar molestia abdominal ,náuseas,vómitos y diarrea.<br>Puede ser irritante para boca, garganta y estómago. |
| Condiciones Médicas Agravadas por Sobreexposición  | Personas con desórdenes pre-existentes de la piel pueden ser más susceptibles a los efectos irritantes.            |
| Vea la sección 11 para la Información Toxicológica |                                                                                                                    |

### Sección 4. Primeros auxilios

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos | Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico.                               |
| Contacto con la piel  | Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico.                               |
| Inhalación            | En caso de problemas respiratorios: Traslade al aire libre. Obtenga atención médica.                                       |
| Ingestión             | Beber bastante agua inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica. |

### Sección 5. Medidas de extinción de incendios

|                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inflamabilidad del producto                     | COMBUSTIBLE.                                                                                                    |
| Puntos de inflamación                           | Crisol abierto: 47.2°C (117°F) Vaso cerrado: 47.2°C (117°F).                                                    |
| Productos de la combustión                      | Ninguno conocido.                                                                                               |
| Aparatos y método de lucha contra los incendios | Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego. producto químico seco, dióxido de carbono. |
| Ropa protectora (fuego)                         | Use equipo protector personal adecuado (vea Sección 8).                                                         |
| Special Remarks on Fire and Explosion Hazards   | El material puede arder con el calor de un incendio.                                                            |

### Sección 6. Medidas a tomar cuando haya derrames accidentales

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales                    | Use equipo protector personal adecuado (vea Sección 8).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protección ambiental y métodos de limpieza | Eliminar todas las fuentes de ignición. En caso de derrame grande: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Absorba con arena u otro material no combustible. Coloque en envases adecuadamente limpios y secos para desechar por los métodos aprobados. |

### Sección 7. Manejo y almacenamiento

|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manipulación   | Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar inhalar los vapores o las gotas en spray en suspensión. Lávese completamente después del manejo. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. PARA USO COMERCIAL E INSTITUCIONAL ÚNICAMENTE |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.                                                                          |

### Sección 8. Controles al momento de la exposición/Protección personal

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controles de ingeniería | No hay requisitos de ventilación especiales. Adecuada ventilación general del área de trabajo. |
| Protección personal     |                                                                                                |
| <i>Ojos</i>             | Gafas protectoras recomendado.                                                                 |
| <i>Manos</i>            | No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.         |
| <i>Respiratoria</i>     | No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.         |
| <i>Pies</i>             | No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales.         |
| <i>Cuerpo</i>           | Si hay riesgo de contacto con el producto, usese indumentaria protectora adecuada.             |

### Sección 9. Propiedades físicas y químicas

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Estado físico y apariencia | Líquido.                             |
| Olor                       | Pino.                                |
| Color                      | Claro. Amarillo.                     |
| pH                         | 11.15 (Conc. (% w/w): 100) [Básico.] |
| Gravedad Específica        | 1.007                                |
| VOC                        | 45.3 g/l                             |
| Solubilidad en agua        | No disponible.                       |

### Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad y reactividad                  | El producto es estable.                                                        |
| Condiciones de inestabilidad               | Ninguno conocido.                                                              |
| Incompatibilidad con diferentes materiales | Reactivo con agentes oxidantes.<br>Ligeramente reactivo a reactivo con ácidos. |
| Productos de descomposición peligrosos     | Ninguno conocido.                                                              |
| Polimerización peligrosa                   | No se producirá.                                                               |

### Sección 11. Datos sobre la salud y la toxicología

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda               | Se estima que es superior a 5000 mg/kg (rata). |
| Efectos de Exposición Crónica | Ninguno conocido.                              |
| Otros efectos tóxicos         | Ninguno conocido.                              |

### Sección 12. Información sobre la ecología

No disponible.

### Sección 13. Consideraciones al momento de la disposición

|                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información sobre de los desechos | El producto sin diluir está reglamentado por leyes de protección del medio ambiente y del transporte como residuo inflamable. Desechar de conformidad con todas las normativas federales, estatales y locales aplicables. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Sección 14. Datos sobre la expedición

### DOT Clasificación

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOT Nombre reglamentario</b> | Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos. |
| <b>DOT Class</b>                | No disponible.                                                                                                     |

### TDG Clasificación

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TDG Nombre reglamentario</b> | Favor de referirse al conocimiento de embarque/los documentos de recibo para información actualizada sobre envíos. |
| <b>Clase TDG</b>                | No aplicable.                                                                                                      |

## Sección 15. Informaciones reglamentarias

La información en esta sección se refiere a los ingredientes en la sección 2.

Normativas de los EE.UU.

**Federal** SARA 302/304/311/312 sustancias peligrosas: Alcohol isopropílico  
SARA 311/312 MSDS distribución - inventario de sustancias químicas - identificación de peligros: Alcohol isopropílico  
SARA 313 notificación de emisión de sustancias químicas tóxicas: Alcohol isopropílico  
CERCLA: sustancias peligrosas.: Alcohol isopropílico

**Estado** Lista de derrames de New Jersey: Alcohol isopropílico  
New Jersey: Alcohol isopropílico  
Lista de derrames de Massachusetts: Alcohol isopropílico  
Massachusetts RTK: Alcohol isopropílico  
Pennsylvania RTK: Alcohol isopropílico

Este producto no contiene productos químicos declarables según la "Proposición 65" de California.

**Información sobre productos registrados** No aplicable.

Normativas canadienses

**WHMIS Clasificación** Clase B-3: Líquido combustible que tiene un punto de inflamación entre 37,8°C (100°F) y 93,3°C (200°F).  
Clase D-2B: Sustancia tóxica causante de otros efectos.

**Símbolo de WHMIS**



**Información sobre productos registrados** No aplicable.

**Estado de Inventario Químico**

Todos los ingredientes de este producto están listados o exentoss del Inventario Americano de Sustancias Químicas (Toxic Substances Control Act -TSCA).

### Sección 16. Datos complementarios

Otras consideraciones especiales No disponible.

Versión 1.01

#### Aviso al lector

*Este documento ha sido preparado con datos de fuentes consideradas técnicamente serias. No constituye una garantía, expresa o implícita, de la exactitud de la información. Las condiciones actuales de uso y manipuleo están fuera del control del vendedor. El usuario es responsable de evaluar toda la información cuando usa el producto para asegurarse de cumplir con todas las regulaciones federales, de estados, provinciales y municipales.*