

JON-WOOD Hardener

HMIS		NFPA	Equipelement de protection individuelle		
Santé	3*	3			
Risque d'incendie	2	2			
Réactivité	1	1			

Numéro de révision: 1

Date de révision: 2005-03-11

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: JON-WOOD Hardener

MSDS #: F-00613001

Code du produit: F-00613001

Utilisation recommandée: Entretien des planchers.

Producteur, importateur, fournisseur:

US Headquarters
JohnsonDiversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address:
www.johnsondiversey.com

Canadian Headquarters
JohnsonDiversey - Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

Téléphone en cas d'urgence: 1-800-851-7145 (Prosar); 1-651-917-6133 (Int'l Prosar); 01-800-710-3400 (Mexico)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des premiers secours

DANGER. CORROSIF POUR LES YEUX . POURRAIT ENTRAÎNER UNE RÉACTION ALLERGIQUE LA PEAU . POURRAIT ENTRAÎNER UNE RÉACTION ALLERGIQUE RESPIRATOIRE . NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INHALATION .

Principales voies d'entrée:

Yeux. Peau. Inhalation.

Contact avec la peau:

Irrite modérément la peau. Le contact avec la peau pourrait causer des réactions allergiques chez certaines personnes .

Contact avec les yeux:

Corrosif . Provoque des dommages irréversibles aux yeux, y compris la cécité.

Inhalation:

Peut irriter le nez, la gorge, et les voies respiratoires. L'exposition à un niveau au-dessus des limites d'exposition professionnelles pourrait causer un essoufflement respiratoire et des fonctions respiratoires réduites . Les personnes souffrant d'une hyperréactivité bronchique non spécifique préexistante peuvent réagir aux concentrations en dessous des limites d'exposition professionnelles, avec des symptômes similaires et des incidents asthmatiques .

Ingestion:

Corrosif. Provoque des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants Dangereux

Composants	N° CAS	% en poids	DL50 Orale	DL50 Cutanée	CL50 Inhalatoire
Hexamethylene-1,6-diisocyanate	822-06-0	0.1 - 1.5%	Non disponible	Non disponible	Non disponible

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux:

Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes . Consulter un médecin immédiatement .

Contact avec la peau:

Rincer immédiatement à grande eau . Si l'irritation persiste, consulter un médecin .

Inhalation:

En cas de problème de respiration, respirer de l'air frais . Si la personne ne respire pas, composer le 911 ou appeler au service d'ambulance, puis administrer la respiration contrôlée, préférablement de bouche à bouche . . Consulter un médecin immédiatement .

Conditions médicales aggravées:

Allergie aux isocyanates , Les personnes présentant des difficultés respiratoires préexistantes devraient être particulièrement attentives aux effets nocifs possibles sur la capacité respiratoire .

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Non applicable

Dangers spécifiques:	Non applicable
Risques inhabituels	Aucun à notre connaissance
Méthodes particulières d'intervention:	Aucune méthodes spéciale n'est requise

Equipements spéciaux pour la protection des intervenants: Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité: Pas d'information disponible.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles:	Utiliser un équipement de protection individuel
Méthodes de nettoyage:	Pas d'information disponible.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation:

POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT . A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Stockage:

Tenir ce produit au sec dans le contenant d'origine bien fermé lors des périodes d'inutilisation

. Conserver hors de la portée des enfants.

8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ordre technique:

Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés . Assurer l'aération de l'aire jusqu'à ce que le plancher soit complètement sec, avant de permettre la circulation piétonnière dans la pièce .

Equipement de protection individuelle

Protection des yeux:	Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques .
Protection des mains:	gants de nitrile ou de néoprène .
Protection de la peau et du corps:	Protective footwear .
Protection respiratoire:	Si l'aération est inadéquate pour contrôler les aérosols, les brumes et les vapeurs, utiliser une protection respiratoire appropriée pour éviter toute surexposition . Si les conditions du travail exigent l'emploi d'un appareil respiratoire, suivre les recommandations de protection respiratoire de OSHA 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2.
Mesures d'hygiène:	A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique:	Liquide	Aspect:	Pas d'information disponible
Couleur:	Incolore	Point/intervalle d'ébullition:	indéterminé
Odeur:	De solvant	Point/intervalle de fusion:	indéterminé
Densité:	1.05	pH:	7
Dilution pH:	Pas d'information disponible	Densité:	8.78
Masse volumique apparente:	Pas d'information disponible	Température de décomposition:	indéterminé
Densité gazeuse:	Pas d'information disponible	Température d'auto-inflammabilité:	Pas d'information disponible
Vitesse d'évaporation:	Pas d'information disponible	Solubilité:	Pas d'information disponible
Solubilité dans d'autres solvants:	Pas d'information disponible	Teneur (%) en COV (composés organiques volatils):	22.6
Viscosité:	Pas d'information disponible	Point d'éclair:	148 (°F)64.4 (°C)
Coefficient de partage (n-octanol/eau):	Pas d'information disponible		

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité:	Le produit est stable
polymérisation:	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas
Produits de décomposition dangereux:	Aucun raisonnablement prévisible
Matières à éviter:	des oxydants forts.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë	ORALE , Estimée à un niveau supérieur à 5000 mg/kg. , Dermal, Toxicité orale exprimée en DL50 > 2000 mg/kg .
Information sur les composants:	Voir la Section 3

Toxicité chronique:

Toute exposition répétée des yeux, de la peau ou par inhalation pourrait avoir des effets cumulatifs. La surexposition répétée ou une seule exposition significative peut causer une réaction allergique aux isocyanates chez certaines personnes

Effets spécifiques

effets cancérogènes: Aucun connu
 effets mutagènes: Aucun connu
 Toxicité reproductrice: Aucun connu
 Effets sur l'organe-cible: Aucun connu

Composants Dangereux**12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES****Information environnementales**

donnée non disponible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**Déchets de résidus / produits non utilisés:**

Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT/TDG: S'il vous plaît, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES**Inventaires internationaux**

Tous les éléments de ce produit sont énumérés dans les inventaires suivants: États-Unis (TSCA), Canada (DSL/NDL).

Réglementation des É.-U.

Proposition 65 de la Californie: Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie

LOI DU DROIT DE SAVOIR DE L'ÉTAT

Composants	N° CAS	MARTK:	NJRTK:	PARTK:	RIRTK:	ILRTK:	CTRTK:
Hexamethylene-1,6-diisocyanate	822-06-0	Listed	-	-	-	Listed	-
Aliphatic polyisocyanate NJ TSN 80100051-5012	TS*	-	-	-	-	-	-
Dipropylene Glycol Dimethyl Ether	111109-77-4	-	-	-	-	-	-

CERCLA / SARA

Composants	N° CAS	% en poids	CERCLA/SARA RQ (lbs)	Section 302 TPQ (lbs)	Section 313
Hexamethylene-1,6-diisocyanate	822-06-0	0.1 - 1.5%	100		Listed.

Composants	CAA HAP	CAA ODS	CWA Polluants en Priorité
Hexamethylene-1,6-diisocyanate	Listed.		

Canada

WHMIS: D2B Matières toxiques, B3 liquides combustibles.

**16. AUTRES INFORMATIONS**

Cause de la révision: non applicable
Préparé par: NAPRAC
Conseils supplémentaires: Aucune

Avis au lecteur: Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-inclus. Les conditions actuelles d'usage et de maintenance sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il pose de toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.