

DIVOSAN PLUS

HMIS		NFPA	Equipelement de protection individuelle		
Santé	3	3			
Risque d'incendie	1	1			
Réactivité	2	2			

Numéro de révision: 3

Date de révision: 2005-11-01

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Nom du produit: DIVOSAN PLUS

MSDS #: MS0100399

Code du produit: 4121803, 4121811, 4121820, 4121838, 4121854

Utilisation recommandée: Agent désinfectant .

Producteur, importateur, fournisseur:
 US Headquarters
 JohnsonDiversey, Inc.
 8310 16th St.
 Sturtevant, Wisconsin 53177-0902
 Phone: 1-800-233-1000

Canadian Headquarters
 JohnsonDiversey - Canada, Inc.
 2401 Bristol Circle
 Oakville, Ontario L6H 6P1
 Phone: 1-800-668-7171

Téléphone en cas d'urgence: 1-800-851-7145 (Prosar); 1-651-917-6133 (Int'l Prosar); 01-800-710-3400 (México)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des premiers secours

DANGER. CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES DES YEUX ET DE LA PEAU . NOCIF EN CAS D'INHALATION, D'INGESTION OU ABSORBÉ PAR LA PEAU . COMBURANT . DO NOT MIX WITH AMMONIA, BLEACH OR OTHER CHLORINATED COMPOUNDS.

Principales voies d'entrée: Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation.

Contact avec les yeux: Corrosif . Provoque des dommages irréversibles aux yeux, y compris la cécité.

Contact avec la peau: Corrosif . Peut provoquer des dommages permanents. Nocif en cas absorbé par la peau .

Inhalation: Peut causer une irritation des voies respiratoires . Les personnes présentant des difficultés respiratoires préexistantes devraient être particulièrement attentives aux effets nocifs possibles sur la capacité respiratoire .

Ingestion: Corrosif. Provoque des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants Dangereux

Composant(s)	N° CAS	% en poids	DL50 Orale	DL50 Cutanée	CL50 Inhalatoire
Acide peracétique	79-21-0	5 - 10%	1.54 mL/kg (rat)	1.41 mL/kg (rabbit)	450 mg/m ³ (rat)
Peroxyde d'hydrogène	7722-84-1	10 - 20%	376 mg/kg (rat)	500 mg/kg (lapin)	2 g/m ³ (rat)
Acide acétique	64-19-7	10 - 20%	3310 mg/kg (rat)	1.06 mL/kg (rabbit)	5620 ppm/1H (mouse)

4. PREMIERS SECOURS

Contact avec les yeux: Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes . Consulter un médecin immédiatement .

Contact avec la peau: Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes . Consulter un médecin immédiatement .

Inhalation: En cas de problème de respiration, respirer de l'air frais . Si la personne ne respire pas, composer le 911 ou appeler au service d'ambulance, puis administrer la respiration contrôlée, préférablement de bouche à bouche . Consulter un médecin immédiatement .

Ingestion: Appeler immédiatement un médecin ou le centre antipoison.
 Si la personne lésée peut avaler, faire siroter un verre d'eau.
 Ne pas provoquer de vomissements à moins d'indication par un centre anti-poison ou un médecin.

Conditions médicales aggravées: Les personnes présentant des difficultés respiratoires préexistantes devraient être particulièrement attentives aux effets nocifs possibles sur la capacité respiratoire .

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Arroser avec de l'eau . Utiliser un produit chimique sec, du CO₂, de l'eau pulvérisée ou de la mousse d'alcool.

Dangers spécifiques: Comburant . La décomposition du produit libère de l'oxygène, ce qui peut intensifier le feu..

Aucun à notre connaissance
Aucune méthodes spéciale n'est requise

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité: Pas d'information disponible.

Précautions individuelles:	Utiliser un équipement de protection individuel
Méthodes de nettoyage:	Eviter que le produit arrive dans les égouts. Neutraliser jusqu'à l'obtention d'une substance non oxydante aux fins d'élimination sûre . Absorber l'écoulement avec un matériau inerte (p.e.sable sec ou terre), puis mettre dans un conteneur pour déchets chimiques. Terminer le nettoyage par un rinçage à l'eau.

Manipulation:
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas y goûter ni l'avaler . Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré . L'utilisateur doit se laver parfaitement après les manipulations . Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation . Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneurs vides . Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit . POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT

Stockage:
Entreposer dans un lieu sec et frais, isolé de toute matière organique.
Éviter son exposition à la chaleur et à la lumière directe du soleil.
Garder le contenant fermé . Tenir ce produit au sec dans le contenant d'origine bien fermé lors des périodes d'inutilisation
L'entreposage devrait se faire uniquement dans le contenant d'origine . Conserver hors de la portée des enfants.

Mesures d'ordre technique:
Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés . En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié..

Protection des yeux:	Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques .
Protection des mains:	Gants résistants aux produits chimiques Comprend gants en néoprène gants en caoutchouc
Protection de la peau et du corps:	Protective footwear . En cas d'exposition importante, porter des vêtements de protection appropriée .
Protection respiratoire:	Si l'aération est inadéquate pour contrôler les aérosols, les brumes et les vapeurs, utiliser une protection respiratoire appropriée pour éviter toute surexposition . Si les conditions du travail exigent l'emploi d'un appareil respiratoire, suivre les recommandations de protection respiratoire de OSHA 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2.
Mesures d'hygiène:	A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité

Composant(s)	N° CAS	ACGIH	OSHA	Mexico
Peroxyde d'hydrogène	7722-84-1	1 ppm (TWA)	1.4 mg/m³ 1 ppm	3 mg/m³ (STEL) 1.5 mg/m³ (TWA)
Acide acétique	64-19-7	15 ppm (STEL) 10 ppm (TWA)	25 mg/m³ 10 ppm	37 mg/m³ (STEL) 25 mg/m³ (TWA)

État physique:	Liquide	Aspect:	solution aqueuse
Couleur:	Clair Incolore	Point/intervalle d'ébullition:	indéterminé
Odeur:	De vinaigre	Point/intervalle de fusion:	Indéterminé
Densité:	1.085 g/cc	pH:	<1
Dilution pH:	2.7 (1%)	Densité:	Pas d'information disponible
Masse volumique apparente:	Pas d'information disponible	Température de décomposition:	indéterminé
Densité gazeuse:	Pas d'information disponible	Température d'auto-inflammabilité:	Pas d'information disponible
Vitesse d'évaporation:	Pas d'information disponible	Solubilité:	Soluble
Solubilité dans d'autres solvants:	Pas d'information disponible	Teneur (%) en COV (composés organiques volatils):	22.2%
Viscosité:	Pas d'information disponible	Point d'éclair:	Sans objet
Coefficient de partage (n-octanol/eau):	Pas d'information disponible		

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité:	Stable dans les conditions recommandées de stockage..
polymérisation:	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas
Produits de décomposition dangereux:	L'oxygène.
Matières à éviter:	Ne pas mélanger avec des produits chlorés . les agents réducteurs . Des bases .
Conditions à éviter:	Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique . Températures extrêmes et lumière du soleil directe..

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë	corrosive ORALE DL50 estimé entre 500 - 200 mg/kg Cutanée DL50 estimé entre 400 - 2000 mg/kg
Information sur les composants:	Voir la Section 3
Toxicité chronique:	Inconnu
Effets spécifiques	
effets cancérogènes:	Aucun connu
effets mutagènes:	Aucun connu
Toxicité reproductrice:	Aucun connu
Effets sur l'organe-cible:	Aucun connu

Composants Dangereux

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information environnementales	En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement
--------------------------------------	---

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Déchets de résidus / produits non utilisés:

Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet corrosif . Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet allumable . Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État .

RCRA Hazard Class: D002, D001

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT/TDG: S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationaux

Tous les éléments de ce produit sont énumérés dans les inventaires suivants: États-Unis (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Australie (AICS), Japon (ENCS), Philippines (PICCS), Chine (IECSC).

Réglementation des É.-U.

EPA Reg. No. : 70627-53

Proposition 65 de la Californie: Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie

LOI DU DROIT DE SAVOIR DE L'ÉTAT

Composant(s)	N° CAS	MARTK:	NJRTK:	PARTK:	RIRTK:	ILRTK:	CTRTK:
Acide peracétique	79-21-0	Listed	-	-	-	-	-
Peroxyde d'hydrogène	7722-84-1	Listed	Listed	Listed	Listed	Listed	Listed
Acide acétique	64-19-7	Listed	Listed	Listed	Listed	Listed	Listed
Eau	7732-18-5	-	-	-	-	-	-

CERCLA / SARA

Composant(s)	N° CAS	% en poids	CERCLA/SARA RQ (lbs)	Section 302 TPQ (lbs)	Section 313
Acide peracétique	79-21-0	5 - 10%	100	500	Listed.
Peroxyde d'hydrogène	7722-84-1	10 - 20%		1000	
Acide acétique	64-19-7	10 - 20%	5000		

CAA HAP/CAA ODS/CWA Priority Pollutants: None

SARA 311/312 Hazard Categories

Immédiat	Y
Différée	N
Incendie:	Y
Réactivité	N
Décompression soudaine	N

Canada

WHMIS: C Matières Comburantes, E Matières corrosives.



Composant(s)	N° CAS	NPRI
Acide peracétique	79-21-0	Listed

16. AUTRES INFORMATIONS

Cause de la révision: Non applicable
Préparé par: NAPRAC
Conseils supplémentaires: Aucune

Avis au lecteur: Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-inclus. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.