JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

Produit contrôlé par la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les aliments et drogues

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 00296

NOM DU PRODUIT: **B.I.O. BLAST 650**

UTILISATION: Biocide pour traitement de l'eau PCP # 26986

FOURNISSEUR:
JohnsonDiversey Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:
1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: exclu

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: Organique

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
1-bromo-3-chloro-5,5-diméthylhydatoin	40-70	000126-06-7	Non disponible	n/d
1,3-dichloro-5,5-diméthylhydatoin	10-30	000118-52-5	DL50 766 mg/kg	orale/rat
1,3-dichloro-5-éthyl-5-méthylhydentoin	5-10	089415-81-2	Non disponicle	n/d

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: caoutchouc naturel ou néoprène **Oculaire:** lunettes de sécurité **Chaussures:** bottes de caoutchouc

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH. **Autre:** tablier de caoutchouc

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

Éviter le contact avec les yeux et la peau. Minimiser la génération de poussière et l'exposition à la poussière. Ne respirez pas les émanations de poussiére, les vaporisations ou les vapeurs.

EXIGENCES DE VENTILATION:

Échappement mécanique

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Agents réducteurs

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Nettoyer la région de déversement à grande eau. Balayer ou ramasser les matière pour la mise au rebut

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Éntreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. UN1479

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Briquettes de teinte blanc cassé; légère odeur piquante.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,00

pH: sans objet

TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet

DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet

SEUIL OLFACTIF: non disponible

POINT D'ÉBULLITION: sans objet

POINT DE CONGÉLATION: sans objet

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: non disponible

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: 0.54g/100g at25°C

TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): >1

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Peut causer une grave irritation. Le contact prolongé peut susciter des dommages permanents si le traitement n'est pas immédiat.

PEAU: Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement. L'exposition cutanée répétitive peut provoquer une sensibilisation.

INGESTION: Peut causer une grave irritation au tube digestif. Peut causer un endommagement temporaire ou permanent si non traitée rapidement.

INHALATION: Peut causer une grave irritation des voies respiratoires.

DL50 (calculé): 468 mg/kg(orale rat) | **CL50 (calculé):**

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Aucun connu

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

Aucun connu

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Ammener le malade prendre de l'air frais. Consulter un médecin sans tarder.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet | **TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [X] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Porter un appareil respiratoire autonome, porter des vêtements de protection.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Composés organiques non identifiés.

Possibilité d'inflammation des matiére combustibles. La poussière de ce produit dispersée dans l'air dans un espace fermé suscite un risque d'explosion; une source d'inflammation peut provoquer
l'explosion.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [X] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: température élevée

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Acides. Alcane. Matiére facilement oxydable.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Oxyde de carbone, dioxyde de carbone, chlore.

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif.

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: Fiche signaletique du matieres premieres.

DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003

PREPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Industriel
Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.