

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Efectivo: Junio 12, 1996 1/2

I - Identificación del producto químico y de la compañía	Nombre del producto		LINENBRITE BOOSTER		UPC #		UPC No Disponible		Emergencia Médico (Por cobrar) Chemtrec Impreso (800) 831 9889 (303) 592 1024 (800) 424 9300 18/Jun/ 2003
	Clave del producto		01182040		SCC #		SCC No Disponible		
	Distribuidor		DiverseyLever Institutional						
	Fabricante		JOHNSONDIVERSEY INC. 3630 E. KEMPER RD CINCINNATI OH 45241-2046						
Familia química		REFORZADOR PARA LAVANDERÍA							
II - Composición e información sobre ingredientes	Nombre químico de ingrediente peligroso		%		Límites de exposición				Unidades MG/M3
	HIDRÓXIDO DE SODIO (1310-73-2) ÁCIDO FOSFÓNICO (6419-19-8)		<30 <4		TLV C 2; PEL C 2 N/A				
III – Identificación de peligros	Señales y síntomas de exposición	Aguda	CORROSIVO PARA PIEL Y OJOS Y TODOS LOS TEJIDOS DEL CUERPO. LOS VAPORES SON CORROSIVOS PARA LA PIEL, OJOS Y TRACTO RESPIRATORIO. PUEDE RESULTAR FATAL SI SE INGIERE.						
		Crónica	IGUAL QUE EN AGUDA.						
	HMIS: Salud 3		Inflamabilidad 0		Reactividad 0		Protección personal D		
	Condiciones médicas agravadas		PIEL Y OJOS SENSIBLES. PERJUDICA LAS FUNCIONES PULMONARES.						
	Información carcinogénica		NINGUNO		NTP		IARC		OSHA
	Órganos o sistemas susceptibles								
	Vías de exposición:		Inhalación ☒		Piel ☒		Ingestión ☒		
	IV - Primeros auxilios	Inhalación	SI SE HA INHALADO LLEVAR A LA VICTIMA AL AIRE FRESCO. CONSEGUIR ATENCION MEDICA.						
		Ojos	ENJUAGARLOS PERFECTAMENTE CON AGUA FRESCA POR LO MENOS DURANTE 15 MINUTOS, CONSEGUIR ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.						
		Piel	ENJUAGAR CON AGUA FRESCA POR LO MENOS DURANTE 15 MINUTOS. LAVAR CON AGUA Y JABÓN. REMOVER LA ROPA Y LOS ZAPATOS CONTAMINADOS.						
Ingestión		DAR DE BEBER AGUA. NO INDUCIR VOMITO, CONSEGUIR ATENCION MEDICA. NUNCA DAR LIQUIDOS A UNA PERSONA EN ESTADO INCONSCIENTE.							
V – Medidas contra incendios	Medidas/equipo Incendios	USAR EQUIPO PROTECTOR COMPLETO PARA EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y UN APARATO DE RESPIRACION AUTOCONTENIDA .							
	Información sobre propiedades inflamables								
	Información sobre explosiones	NINGUNA. LÍQUIDO CORROSIVO.							
	Medios de extinción	CO2, POLVOS QUÍMICOS SECOS.							
	Gases								

JohnsonDiversey

Producto:	01182040 LINENBRITE BOOSTER		2/2	
VI – Medidas contra accidentes	Procedimiento de limpieza de derrames y fugas	ENJUAGAR LAS CANTIDADES PEQUEÑAS HACIA EL DRENAJE. NEUTRALIZAR CON ÁCIDOS MINERALES DILUÍDOS O BICARBONATO DE SODIO. ABSORBER LAS CANTIDADES GRANDES CON ARCILLA O ARENA Y COLOCAR EN UN CONTENEDOR CUBIERTO.		
	CR CERCLA: 4,348 LIBRAS O 402 GALONES.			
	Precauciones ambientales			
VII - Manejo y almacenaje	¿Se requiere ventilación?	LUGAR DE TRABAJO	Instrucciones:	NO
	Instrucciones para el manejo, almacenaje y uso seguros	NO APLICAR PRESIÓN AL CONTENEDOR PARA VACIARLO. SI SE CONGELA DERRITA Y MEZCLE PARA PODERLO USAR. MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS ÁCIDOS. MANTENGA CERRADO EL CONTENEDOR. NO DILUYA EN AGUA CALIENTE.		
	Materiales incompatibles			
VIII - Controles para exposición y protección personal	Guantes protectores	RESISTENTES A ÁLCALIS.		
	Protectores oculares	CARETA, GAFAS DE SEGURIDAD.		
	Protección respiratoria	USAR RESPIRADOR APROBADO POR NIOSH SI SE EXCEDEN LOS LÍMITES TLV/PEL.		
	Otro equipo/ropa protectora	ROPA Y CALZADO RESISTENTES A LOS QUÍMICOS. LAVAOJOS/DUCHA EN EL ÁREA DE USO.		
IX – Propiedades físico-químicas	Características de producto químico peligroso			
	Presión de vapor	4 mm Hg @20 °C	Densidad de vapor (Aire=1)	N/A pH Solubilidad en agua 100 %
	Apariencia y olor LÍQUIDO AMARILLO TRANSPARENTE: SIN AROMA			
	Punto de ebullición	222 °F	Punto de fusión °F	Límites de inflamabilidad en aire por volumen: Superior: NINGUNO Inferior: NINGUNO
	Punto de inflamación	NING °F	Autoignición N/A °F	Propiedades oxidantes
	Gravedad específica 1.38		Volatilidad por volumen 70 %	
	Tasa de evaporación (acetato de n-butilo =1) >1			
	X – Estabilidad y reactividad	Peróxido, pirofórico, inestable o reactivo con agua MODERADO		
Reactividad y polimerización peligrosa NINGUNO				
Reacciones peligrosas posibles				
Condiciones a evitar				
Materiales a evitar.		LOS LÍQUIDOS FLAMABLES. METALES ACTIVOS, COMPUESTOS DE HALÓGENOS ORGÁNICOS, Y LOS ÁCIDOS FUERTES CAUSAN REACCIONES VIOLENTAS.		
Productos de descomposición peligrosos		ÓXIDOS DE CARBÓN, GAS HIDRÓGENO.		
XI – Información toxicológica				
XII – Información ambiental	Efectos y destino ambiental posibles			
	Degradabilidad			
	Toxicidad acuática			
XIII – Consideraciones para la disposición	Método de disposición, residuos y manejo seguro	ÚSESE HASTA QUE QUEDE MENOS DE 1 PULGADA EN EL CONTENEDOR, VACÍELO Y ENJUÁGUELO TRES VECES CON AGUA. AGRÉGUELO A LA OPERACIÓN. REMOVER O TACHAR LA ETIQUETA ANTES DE VENDER. AJUSTAR EL PH ANTES DE DESECHAR; NO USAR FOSFATOS. CONSULTAR LAS NORMAS LOCALES O ESTATALES CORRESPONDIENTES AL DESECHO DE DESPERDICIOS PELIGROSOS.		
	Disposición de material contaminado			
XIV – Información sobre transporte	R.Q., LÍQUIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.O.S., (HIDRÓXIDO DE SODIO), 8, UN3266, PG II, ERG#60, NAERG#154.			
XV - Información sobre reglamentos				
XVI – Otra información				
S.A.R.A. Título III, Sección 313	NINGUNO.			
Declaración de información con derecho a saber por el estado	HIDRÓXIDO DE SODIO - CAS #1310-73-2 AGUA – CAS #7732-18-5 ÁCIDO FOSFÓNICO –CAS#6419-19-8			