DuBois

# FOME-ADD

| HMIS | | NFPA | Equipement de protection individuelle |
|---|---|---|---|
| Santé | 2 | 2 | |
| Risque d'incendie | 1 | 1 | |
| Réactivité | 0 | 0 | |

*Numéro de révision: 1* *Date de révision: 2004-12-16*

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

**Nom du produit:** FOME-ADD

**MSDS #:** 02235_HX
**Code du produit:** 02235103, 02235132, 02235158, 02235475, 02235488, 02235501, 02235514, 02235700
**Utilisation recommandée:** ADDITIF.

**Producteur, importateur, fournisseur:**

JohnsonDiversey, Inc.
3630 E. Kemper Rd.
Cincinnati, OH 45241
Phone: 1-800-438-2647

Canadian Headquarters
JohnsonDiversey - Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

**Téléphone en cas d'urgence:** 1-800-851-7145 (Prosar); 1-651-917-6133 (Int'l Prosar); 01-800-710-3400 (México)

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Aperçu des premiers secours**
AVERTISSEMENT. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DE LA PEAU . Nocif en cas d'ingestion.

**Principales voies entree:** Yeux. Peau. Inhalation.
**Contact avec la peau:** Irrite modérément la peau.
**Contact avec les yeux:** Irrite modérément les yeux.
**Inhalation:** Peut irriter le nez, la gorge, et les voies respiratoires.
**Ingestion:** Peut irriter la bouche, la gorge et l'estomac. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

## 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

**Composants Dangereux**

| Composants | N° CAS | % en poids | DL50 Orale | DL50 Cutanée | CL50 Inhalatoire |
|---|---|---|---|---|---|
| Éthersulfate sodique de lauryle | 9004-82-4 | 5 - 10% | 1600 mg/kg (rat) | Non disponible | Non disponible |
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | 5 - 10% | 5 g/kg (rat) | 12.8 g/kg (rabbit) | 16 g/kg/8H (rat) |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | 0.1 - 1.5% | 273 mg/kg (rat) | Non disponible | Non disponible |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | 1 - 5% | 7060 mg/kg (rat) | Non disponible | 20 g/kg/10H (rat) |

## 4. PREMIERS SECOURS

**Contact avec les yeux:** Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes . Consulter un médecin immédiatement .
**Contact avec la peau:** Rincer immédiatement à grande eau . Si l'irritation persiste, consulter un médecin .
**Inhalation:** En cas de problème de respiration, respirer de l'air frais . Consulter un médecin .
**Ingestion:** Faire boire immédiatement une tasse d'eau ou de lait . Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin .
**Conditions médicales aggravées:** Les personnes présentant des difficultés de la cutané préexistantes peut être plus susceptible aux effets irritants .

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyens d'extinction appropriés:** Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxide de carbone
.
**Dangers spécifiques:** Inconnu .
**Risques Inhabituels** Aucun à notre connaissance.

**Méthodes particulières d'intervention:** Aucune méthodes spéciale n'est requise

**Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:** Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection
**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:** Pas d'information disponible.

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

**Précautions individuelles:** Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8) . Les surfaces contaminées deviennent extrèmement glissantes.
**Méthodes de nettoyage:** Méthodes de nettoyage - déversement important. Absorber l'écoulement avec un matériau inerte (p.e.sable sec ou terre), puis mettre dans un conteneur pour déchets chimiques. Terminer le nettoyage par un rinçage à l'eau .

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

**Manipulation:**
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas y goûter ni l'avaler . Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation . L'utilisateur doit se laver parfaitement après les manipulations . Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneures vides . Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit . POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT .
**Stockage:**
Protéger du gel . Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants.

## 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Mesures d'ordre technique:**
Une ventilation usuelle devrait être suffisante pour maintenir le nombre des particules aéroportées à un niveau acc.

**Equipement de protection individuelle**

**Protection des yeux:** Lunettes de sécurité avec protections latérales. Lunettes anti-éclaboussures chimiques en cas de contact ou de risque d'éclaboussures .
**Protection des mains:** Gants résistants aux produits chimiques .
**Protection de la peau et du corps:** En cas d'exposition importante, porter des vêtements de protection appropriée . vêtements de protection à manches longues. Tablier résistant aux produits chimiques. Protective footwear .
**Protection respiratoire:** Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation . En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Si les conditions du travail exigent l'emploi d'un appareil respiratoire, suivre les recommandations de protection respiratoire de OSHA 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2.
**Mesures d'hygiène:** A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité

| Composants | N° CAS | ACGIH | OSHA | Mexico |
|---|---|---|---|---|
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | 400 ppm (STEL)<br>200 ppm (TWA) | 980 mg/m$^3$ 400 ppm (TWA)<br>1225 mg/m$^3$ 500 ppm (STEL) | 980 mg/m$^3$ (TWA)<br>1225 mg/m$^3$ (STEL) |
| Hydroxyde de potassium | 1310-58-3 | 2 mg/m$^3$ (Ceiling) | 2 mg/m$^3$ (CEILING) | |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | | 1900 mg/m$^3$ 1000 ppm (TWA) | 1900 mg/m$^3$ (TWA) |

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**État physique:** Liquide
**Couleur:** Brun
**Odeur:** Douce
**Densité:** 1.07
**Dilution pH:** 11.0
**Masse volumique apparente:** Pas d'information disponible
**Densité gazeuse:** Pas d'information disponible
**Vitesse d'évaporation:** Pas d'information disponible
**Solubilité dans d'autres solvants:** Pas d'information disponible

**Viscosité:** Pas d'information disponible
**Coefficient de partage (n-octanol/eau):** Pas d'information disponible

**Aspect:** solution aqueuse
**Point/intervalle d'ébullition:** indéterminé
**Point/intervalle de fusion:** indéterminé
**pH:** 12.2
**Densité:** Pas d'information disponible
**Température de décomposition:** indéterminé

**Température d'auto-inflammabilité:** Pas d'information disponible
**Solubilité:** Pas d'information disponible

**Teneur (%) en COV (composés organiques volatils):** 2.25
**Point d'éclair:** >200 (°F)>93.33 (°C)

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Stabilité:** Le produit est stable
**polymérisation:** Une polymérisation dangereuse ne se produit pas

**Produits de décomposition dangereux:** Aucun raisonnablement prévisible
**Matières à éviter:** des oxydants.
**Conditions à éviter:** Stable dans des conditions normales.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Information sur les composants:** Voir la Section 3

**Toxicité chronique:** Un contact répété ou prolongé avec la peau peut provoquer une irritation cutanée et/ou une dermatite et une sensibilisation chez les personnes prédisposées..

**Effets spécifiques**

**effets cancérogènes:** Aucun connu
**effets mutagènes:** Aucun connu
**Toxicité reproductrice:** Aucun connu
**Effets sur l'organe-cible:** Aucun connu

**Composants Dangereux**

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Information environnementales** En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Déchets de résidus / produits non utilisés:**
Use up contents if possible before disposal . Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État .

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**DOT/TDG:** S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**Inventaires internationales**
Tous les éléments de ce produit sont énumérés dans les inventaires suivants: États-Unis (TSCA) , Canada (DSL/NDSL) , Europe (EINECS/ELINCS/NLP) , Australie (AICS) , Corée (ECL) , Philippines (PICCS) , Chine (IECSC) .

**Réglementation des É.-U.**
**Proposition 65 de la Californie:** Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie

**LOI DU DROIT DE SAVOIR DE L'ÉTAT**

| Composants | N° CAS | MARTK: | NJRTK: | PARTK: | RIRTK: | ILRTK: | CTRTK: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éthersulfate sodique de lauryle | 9004-82-4 | - | - | - | - | - | - |
| Sulfonate sodique d'oléfine alpha | 68439-57-6 | - | - | - | - | - | - |
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed |
| Alcool éthylique | 64-17-5 | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed |
| Eau | 7732-18-5 | - | - | - | - | - | - |

**CERCLA / SARA**

| Composants | N° CAS | % en poids | CERCLA/SARA RQ (lbs) | Section 302 TPQ (lbs) | Section 313 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | 5 - 10% | 100 | | Listed. |

**CAA HAP/CAA ODS/CWA Priority Pollutants: None**
**SARA 311/312 Hazard Categories**

**Immédiat** Y
**Différée** N
**Incendie:** N
**Réactivité** N
**Décompression soudaine** N

**Canada**
**WHMIS:** D2B Matières toxiques.

| Composants | N° CAS | NPRI |
|---|---|---|
| Alcool isopropylique | 67-63-0 | Listed |

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Cause de la révision:** non applicable
**Préparé par:** NAPRAC
**Conseils supplémentaires:** Aucune

*Avis au lecteur: Ce document a etè prèparè de sources considèrèes techniquement sèrieuses. If ne constitue pas une garantie, ènoncèe ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-incluses. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il posè'de toutes les donnèes en cours, en regard de son utilization particulière et qu'il respecte tous les règlements fèdèraux, des ètats, provinciaux et municipaux.*