

# FICHE SIGNALÉTIQUE



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT MSDS ID: 2612

NOM DU PRODUIT: WSM-180

UTILISATION: Agent de réhumidification

FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc.

2401 Bristol Circle

Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: D2B MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: Tensio-actifs NOM CHIMIQUE: sans objet

# II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS#	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Copolymère de blocage ethoxy/propoxy	30-60	009003-11-6	DL50 5000 mg/kg	orale/rat

# III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:** 

Gants: non requis Oculaire: lunettes de sécurité Chaussures: non requis

Respiratoire: Non requis Autre: non requis

#### PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

sans objet

#### **EXIGENCES DE VENTILATION:**

ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Aucun connu

#### PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut. Nettoyer la région de déversement à grande eau.

#### ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.

#### EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation.

# IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide transparent l'eau-blanche

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,013	<b>pH:</b> 6,5
TENSION DE VAPEUR (mmHg): 17,5 @ 20°C	DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet
SEUIL OLFACTIF: non disponible	POINT D'ÉBULLITION: 101°C
POINT DE CONGÉLATION: 0°C	POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 50%
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble	TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible

# V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

## **EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:**

YEUX: Peut causer une irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.

**PEAU:** Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation.

INGESTION: Peut causer une irritation.

INHALATION: Aucun effet sérieux ou irréversible n'est prévu (si traitée rapidement).

DL50 (calculé): 10000 mg/kg CL50 (calculé):

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Aucun connu

# EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES: Tel que ci-dessus **VI - PREMIERS SOINS**

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin

PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir.

**INHALATION:** Ammener le malade prendre de l'air frais.

### VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Non

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C: sans objet

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [X] Produits chimiques secs [X] Gaz carbonique [X] Mousse [X] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: aucun

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

# VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [X] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: température élevée, éviter la congélation.

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : sans objet

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: sans objet

REACTIVITÉ: non dangereusement réactif

#### IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: PREPARÉE PAR: RTECS, Infochim. JohnsonDiversey Canada, Inc.

Département de réglementation

Division Industriel DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003 Tél. (905) 829-1200

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.