

# J-WORKS NETTOYANT À HAUT RENDEMENT POUR VÉHICULE 695

|                                                    |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------|---|------------|---|
| <b>National Fire Protection Association (NFPA)</b> | <div><div><div>Risques d'incendie</div><div>Santé</div><div>Réactivité</div></div><div><div>0</div><div>3</div><div>0</div></div></div> | <b>Hazardous Material Information System (HMIS)</b> | <table><tr><td>Santé</td><td>3</td></tr><tr><td>Risques d'incendie</td><td>0</td></tr><tr><td>Réactivité</td><td>0</td></tr></table> | Santé | 3 | Risques d'incendie | 0 | Réactivité | 0 |
| Santé                                              | 3                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| Risques d'incendie                                 | 0                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| Réactivité                                         | 0                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| <b>Danger spécifique</b>                           |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| <b>Vêtements de protection</b>                     |                                                        | <b>Apparence</b>                                    | Clair. Liquide. Voir la Section 9.<br>DANGER. CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES AUX YEUX ET À LA PEAU. NOCIF EN CAS D'INGESTION.       |       |   |                    |   |            |   |

| Section 1. Identification du produit et de la compagnie                                                                                                     |                                                                                                                        |                         |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                                                                                                                                              | <b>J-WORKS NETTOYANT À HAUT RENDEMENT POUR VÉHICULE 695</b>                                                            | Code                    | 2918801 & 2918819 & 2918827 & 2918835 |
| Utilisation du produit                                                                                                                                      | Industriel/Institutionnel: Le produit chimique d'usage spécialisé. Ce produit doit être dilué avant toute utilisation. | PMS#                    | 3038590                               |
| FTSS#                                                                                                                                                       | 04698                                                                                                                  | Date de validation      | 3/25/2003                             |
| Siège social aux É.U.                                                                                                                                       | Siège social au Canada                                                                                                 | Date d'impression       | 3/25/2003                             |
| JohnsonDiversey, Inc.<br>8310 16th Street<br>Sturtevant, Wisconsin 53177-0902<br>Phone: (800) 725-6737<br>MSDS Internet Address:<br>www.johnsondiversey.com | JohnsonDiversey - Canada, Inc.<br>2401 Bristol Circle<br>Oakville, Ontario L6H 6P1<br>Phone: 1-888-746-5971            | Remplace                | 2/14/2003.                            |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | <b>En cas d'urgence</b> | (800) 851-7145                        |

| Section 2. Composition et informations sur les ingrédients |            |            |                                                                                                                   |                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ingrédients                                                | # CAS      | % en poids | Limites d'exposition                                                                                              | CL50/DL50                                                  |
| Water                                                      | 7732-18-5  | 60-100     | Non disponible.                                                                                                   | ORALE (DL50): Aiguë: 90000 mg/kg [Rat].<br>Non disponible. |
| Hydroxyde de sodium                                        | 1310-73-2  | 5-10       | <b>OSHA (États-Unis).</b><br>CEIL: 2 mg/m <sup>3</sup><br><b>ACGIH (États-Unis).</b><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | Non disponible.                                            |
| Sel de ÉDTA tétrasodium                                    | 64-02-8    | 1-5        | Non disponible.                                                                                                   | Non disponible.                                            |
| Cocamphodipropionate Disodique                             | 68604-71-7 | 1-5        | Non disponible.                                                                                                   | Non disponible.                                            |

| Section 3. Identification des risques                        |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voies d'absorption</b>                                    | Contact avec les yeux. Ingestion. Inhalation. Contact avec la peau                                                                                                    |
| <b>Effets aigus potentiels sur la santé</b>                  |                                                                                                                                                                       |
| <i>Yeux</i>                                                  | Corrosif. Peut causer des dommages permanents y compris la cécité.                                                                                                    |
| <i>Peau</i>                                                  | Corrosif. Peut provoquer des dommages permanents.                                                                                                                     |
| <i>Inhalation</i>                                            | Peut provoquer des irritations et effets corrosifs au nez, à la gorge et aux voies respiratoires.                                                                     |
| <i>Ingestion</i>                                             | Corrosif. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.                                                                                            |
| <b>Conditions médicales aggravées par une surexposition:</b> | Les individus avec des problèmes respiratoires chroniques tels que l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, etc., peuvent être plus prédisposés à l'irritation. |
| <b>Voir Information toxicologique (section 11)</b>           |                                                                                                                                                                       |

#### Section 4. Premiers soins

|                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b> | Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement.       |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement.                                                               |
| <b>Inhalation</b>            | En cas de difficultés respiratoires: Emmener dans un endroit bien aéré. Consulter un médecin immédiatement.                                             |
| <b>Ingestion</b>             | NE PAS faire vomir! Boire immédiatement et abondamment de l'eau. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement. |

#### Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inflammabilité du produit</b>                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Points d'éclair</b>                                     | Aucune.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produits de la combustion</b>                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Appareils et méthodes de lutte contre les incendies</b> | Éteindre avec un brouillard d'eau ou avec un extincteur à anhydride carbonique, à poudre sèche ou à mousse appropriée. On peut recourir aux méthodes habituelles de lutte contre l'incendie. |
| <b>Vêtements de protection (feu)</b>                       | Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).                                                                                                                 |
| <b>Special Remarks on Fire and Explosion Hazards</b>       | Matières corrosives (Voir section 8 et 10).                                                                                                                                                  |

#### Section 6. Mesures à prendre lors de déversements accidentels

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                                    | Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Précautions pour l'environnement et procédures de nettoyage</b> | En cas de déversement important: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Balayer ou ramasser le matériel. Placer dans des contenants propres et secs, en vue d'être éliminés selon les méthodes prescrites. Terminer le nettoyage par un rinçage à l'eau. |

#### Section 7. Manipulation et entreposage

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas y goûter ni l'avaler. Éviter d'inhaler les vapeurs ou le brouillard. Laver abondamment après usage. Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation. Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneurs vides. Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit. POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT. |
| <b>Entreposage</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du gel. Conserver le récipient bien fermé. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Section 8. Contrôles lors de l'exposition/Protection personnelle

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôles d'ingénierie</b> | Une ventilation usuelle devrait être suffisante pour maintenir le nombre des particules aéroportées à un niveau acceptable. La protection respiratoire n'est pas nécessaire si une bonne ventilation est assurée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Protection personnelle</b> | <p><b>Yeux</b> Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques.</p> <p><b>Mains</b> Gants résistants aux produits chimiques.<br/>Comprend: Gants de néoprène</p> <p><b>Respiratoire</b> Si les brouillards/vapeurs ne sont pas adéquatement limités par la ventilation, utiliser la protection respiratoire appropriée pour éviter la surexposition. Si les conditions du travail exigent l'emploi d'un appareil respiratoire, suivre les recommandations de protection respiratoire de OSHA 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2</p> <p><b>Pieds</b> Des chaussures de protection.</p> <p><b>Corps</b> If major exposure is possible, wear suitable protective clothing and footwear.</p> |

### Section 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| État physique et apparence      | Liquide.         |
| Odeur                           | Léger.           |
| Couleur                         | Clair.           |
| pH                              | 13.9             |
| Gravité Spécifique              | 1.103            |
| Point d'ébullition/condensation | 101.67°C (215°F) |
| Pression de vapeur              | 17.5 mmHg        |
| Solubilité dans l'eau           | Complète.        |

### Section 10. Stabilité et réactivité

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Stabilité du produit et réactivité        | Le produit est stable.                                           |
| Conditions d'instabilité                  | Inconnu.                                                         |
| Incompatibilité avec différentes matières | Réactif avec les acides.                                         |
| Produits de décomposition dangereux       | Quand exposé au feu: Forme des produits habituels de combustion. |
| Polymérisation Dangereuse                 | Ne se produira pas.                                              |

### Section 11. Données relatives à la santé et à la toxicologie

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Toxicité aiguë                    | Corrosif. |
| Effets d'une exposition chronique | Inconnu.  |
| Autres effets toxiques            | Inconnu.  |

### Section 12. Information sur l'écologie

Non disponible.

### Section 13. Considérations lors de la disposition

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les déchets | Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet corrosif. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Section 14. Renseignements sur l'expédition

|                            |                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classification pour le DOT |                                                                                                       |
| DOT Nom d'envoi            | S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
| TDG Classification         |                                                                                                       |
| TDG Nom d'envoi            | S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
| CLASSE TMD                 |                                                                                                       |

### Section 15. Information réglementaire

Les renseignements dans cette section se rapportent aux ingrédients dans la section 2.

Réglementation des É.-U.

Federal CWA (Clean Water Act) 311: Hydroxyde de sodium  
CERCLA : Substances dangereuses.: Hydroxyde de sodium

## J-WORKS NETTOYANT À HAUT RENDEMENT POUR VÉHICULE 695

état New Jersey - Liste des déversements: Hydroxyde de sodium  
New Jersey: Nitrilotriacétate de trisodium, Hydroxyde de sodium  
Massachusetts - Liste des déversements: Hydroxyde de sodium  
Massachusetts RTK: Nitrilotriacétate de trisodium, Hydroxyde de sodium  
Pennsylvanie RTK: Hydroxyde de sodium

Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie.

Information sur les produits Non applicable.  
enregistrés

### Règlements canadiens

**SIMDUT Classification** Classe D-2B: Substance ayant d'autres effets toxiques (TOXIQUE).  
Classe E: Liquide corrosif.

**Symbole du SIMDUT**



Information sur les produits Non applicable.  
enregistrés

**Inventaire des Produits Chimiques** Tous les ingrédients de ce produit figurent ou ils sont exemptes du Inventaire Américain des Substances Chimiques (Toxic Substance Control Act -TSCA). Tous les ingrédients sont sur la liste DSL.

### Section 16. Renseignements supplémentaires

**Autres considérations spéciales** Non disponible.

**Version** 1.01

#### Avis au lecteur

*Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-inclus. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.*