



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT				MSDS ID: 11041	
NOM DU PRODUIT: CLAX 4DL1					
UTILISATION: Eau de javel oxygénée non décolorante					
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada			NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: C E F			MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Oxydant			NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX					
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces	
Peroxyde d'hydrogène	5-10	007722-84-1	DL50 2000 mg/kg	orale/ souris	
Nitritotriacétate de sodium	0,5 - 1,5	005064-31-3	DL50 1100 mg/kg	orale/rat	
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION					
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:					
Gants: Caoutchouc naturel, néoprène ou nitrile		Oculaire: Lunettes de protection		Chaussures: Bottes de caoutchouc	
Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH		Autre: Non requis normalement.			
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas en respirer le brouillard, la pulvérisation ou les vapeurs. Si les conditions excèdent la valeur-seuil(TLV), le port d'un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH est obligatoire.					
EXIGENCES DE VENTILATION: Ventilation naturelle					
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): La plupart des matières organiques ou hâtivement oxydantes, métaux et leurs sels. Agents réducteurs					
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Nettoyer la région de déversement à grande eau. Ressemblez pour la disposition.					
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.					
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Tenir loin des contaminants et des sources de chaleur et lumière.					
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES					
APPARENCE/ODEUR: Liquide incolore, clair					
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,05		pH: (concentrate): 5,5			
TENSION DE VAPEUR (mmHg): 23,0 @ 20°C		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible			
SEUIL OLFACTIF: sans objet		POINT D'ÉBULLITION: approx. -100°C			
POINT DE CONGÉLATION: approx. 0°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: approx 98%			
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible			
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES					
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:					
YEUX: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.					
PEAU: Corrosif. Peut causer une grave irritation. Peut causer des dommages temporaires ou permanents si non traité rapidement.					

INGESTION: Corrosif. Peut causer une grave irritation au tube digestif. L'évolution soudaine de l'oxygène peut entraîner une lésion par la distension aigüe de l'oesophage ou de l'estomac et peut entraîner une hémorragie interne.	
INHALATION: Corrosif. En respirer les poussières, le brouillard ou les vapeurs peut entraîner une irritation respiratoire.	
DL50 (calculé): 23732mg/kg	CL50 (calculé): non disponible
AUTRES EFFETS TOXIQUES: Une grave irritation. Dommages corrosifs de tissu de cause de mai. TLV: TWA (peroxyde de d'hydrogène): 1ppm (1.4 mg/m3)	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES: Ce produit contient du NTA. Au cours d'analyses de laboratoire, des rats et souris continuellement alimentés de doses hautement exagérées de NTA ont révélé l'évidence de toxicité des voies urinaires (vessie et rein) dont le cancer; les doses plus faibles n'ont révélé aucun de ces effets toxiques. Selon les recommandations de l'ACGIH, le NTA n'est pas considéré comme une substance cancérigène humaine d'importance pratique.	
VI - PREMIERS SOINS	
YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.	
PEAU: Rincer la région affectée à grande eau. Si une irritation développe, consulter un médecin.	
INGESTION: Boire de grandes quantités d'eau. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas provoquer le vomissement. Consulter un médecin sans tarder.	
INHALATION: Emmener le malade prendre de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin.	
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS	
INFLAMMABLE: Non	
POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: sans obj.
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []	
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE: Peut libérer de l'oxygène contribuant à la combustion.	
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone, azote.	
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: Chaleur	
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ	
STABILITÉ: Stable [] Instable [x]	
CONDITIONS À ÉVITER: Température élevée et lumière. Température élevée peut faciliter la détonation.	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : La pulpart des matières organiques ou hâtivement oxydantes, métaux et leurs sels. Agents réducteurs.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: La décomposition cause l'évolution de l'oxygène et température élevée. Le contact aux matières organiques ou rapidement oxydantes entraîne l'incendie et l'explosion. Le contact aux métaux entraîne la décomposition rapide avec l'évolution de l'oxygène et chaleur.	
REACTIVITÉ: Peut causer l'ignition des matières combustibles ou oxydants au contact. Peut se décomposer violemment au contact des métaux ou de leurs sels, poussières ou autres contaminants.	
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE	
SOURCES UTILISÉES: RTECS, Fiche signalétique, Eau oxygénée 6%	PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Institutionnell Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 15 avril 2003	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.	