



I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT		MSDS ID: 1112		
NOM DU PRODUIT: POT & PAN CONCENTRATE D1 PLUS				
UTILISATION: Liquide de casseroles				
FOURNISSEUR: JohnsonDiversey Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville Ontario, L6H 6P1, Canada		NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: D2B		MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: sans objet		NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX				
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Dodécylbenzènesulfonate de sodium	10-30	025155-30-0	DL50 1260 mg/kg	orale/rat
Sulfate d'ammonium lauryl ether	3-7	032612-48-9	DL50 630 mg/kg	orale/rat
Alcool éthoxylate	3-7	068439-46-3	DL50 1200 mg/kg	orale/rat
Méthanol	1-5	000067-56-1	DL50 5628 mg/kg	oral/rat
Éthanol	1-5	000064-17-5	DL50 7060 mg/kg	orale/rat
Cocodiethanolamide	1-5	068603-42-9	DL50 5000 mg/kg	orale/rat
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:				
Gants: non requis		Oculaire: non requis		Chaussures: non requis
Respiratoire: non requis		Autre: sans objet		
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: sans objet				
EXIGENCES DE VENTILATION: ventilation naturelle				
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matériaux d'oxydation				
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.				
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.				
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation.				
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
APPARENCE/ODEUR: Liquide visqueux transparent jaune				
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1,10		pH: (concentrate) 6,5		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): 17,5		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): non disponible		
SEUIL OLFACTIF: non disponible		POINT D'ÉBULLITION: non disponible		
POINT DE CONGÉLATION: approx. 0°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 45%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): non disponible		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES				

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:**YEUX:** Peut causer une irritation.**PEAU:** Un contact répété ou prolongé peut causer une irritation de la peau.**INGESTION:** Peut causer une grave irritation au tube digestif.**INHALATION:** Aucun effet sérieux ou irréversible n'est prévu.**DL50 (calculé):** 3098 mg/kg**CL50 (calculé):** sans objet**AUTRES EFFETS TOXIQUES:** aucune de connue**EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIÈRES:**

aucune de connue

VI - PREMIERS SOINS**YEUX:** Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.**PEAU:** Rincer la région affectée à grande eau.**INGESTION:** Boire de grandes quantités d'eau . Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne inconsciente. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.**INHALATION:** sans objet**VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS****INFLAMMABLE:** non**POINT D'ÉCLAIR, °C:** sans objet**TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C:** sans objet**MOYENS D'EXTINCTION:** Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []**PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE:** Porter un appareil respiratoire autonome.**PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX:** Oxydes de carbone, soufre, azote.**SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À:** sans objet**VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ****STABILITÉ:** Stable [x] Instable []**CONDITIONS À ÉVITER:** congélation**INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) :** Oxydants puissants**PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX:** Chaleur dégagée au contact des oxydants.**REACTIVITÉ:** non dangereusement réactif**IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE****SOURCES UTILISÉES:** RTECS, Fiche signalétique du fournisseur**PRÉPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc.
Département de réglementation
Division Institutionnell
Tél. (905) 829-1200**DATE DE LA PRÉPARATION:** Le 15 avril 2003

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, JohnsonDiversey Canada n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.