

SCULPTURE

National Fire Protection Association (NFPA)	Riesgo de incendio Salud Reactividad 1 0 0	Hazardous Material Information System (HMIS)	<table><tr><td>Salud</td><td>1</td></tr><tr><td>Riesgo de incendio</td><td>0</td></tr><tr><td>Reactividad</td><td>0</td></tr></table>	Salud	1	Riesgo de incendio	0	Reactividad	0
Salud	1								
Riesgo de incendio	0								
Reactividad	0								
Peligro específico									
Ropas de protección	No se requiere	Visión general de la Emergencia:	Obscuro Blanco. Emulsión. Ver la Sección 9. ATENCIÓN: Puede ser ligeramente irritante para los ojos.						

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía			
Nombre del producto	SCULPTURE	Código	04042
Uso del producto	Industrial/Institucional: .	PMS#	470099
MSDS #	114040006	Validato	2/2/2005
Casa matriz en los E.E.U.U.	Casa matriz canadiense	Impreso	2/2/2005
JohnsonDiversey, Inc. 8310 16th Street Sturtevant, Wisconsin 53177-0902 Phone: (888) 352-2249 MSDS Internet Address: www.johnsondiversey.com	JohnsonDiversey - Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville, Ontario L6H 6P1 Phone: 1-800-668-3131	<u>Reemplaza</u> <u>En caso de</u> <u>emergencia</u>	No hay validación anterior (800) 851-7145

Sección 2. Composición e informaciones sobre los ingredientes				
Ingredientes	CAS #	% en peso	Límites de exposición	CL50/DL50
Isodecile Benzoato Carbonato de zinc amónico Dietileno glicol etil éter	131298-44-7 40861-29-8 111-90-0	1 - 5 1 - 5 1 - 5	No disponible. No disponible. AIHA WEEL (Estados Unidos, 2003). Notas: TWA: 25 ppm 8 hora(s). OSHA (Estados Unidos). Piel TWA: 600 mg/m ³ 8 hora(s). STEL: 900 mg/m ³ ACGIH (Estados Unidos). Piel TWA: 606 mg/m ³ STEL: 909 mg/m ³ ACGIH TLV (Estados Unidos, 2003). Piel Notas: STEL: 909 mg/m ³ 15 minuto(s). STEL: 150 ppm 15 minuto(s). TWA: 606 mg/m ³ 8 hora(s). TWA: 100 ppm 8 hora(s). OSHA PEL (Estados Unidos, 1993). Piel Notas: TWA: 600 mg/m ³ 8	No disponible. No disponible. ORAL (DL50): Agudo.: 3620 mg/kg [Conejo]. ORAL (DL50): Agudo.: 7500 mg/kg [Perro]. CUTÁNEA (DL50): Agudo.: 9480 mg/kg [Conejo].
Dipropileno glicol metil éter	34590-94-8	1 - 5		

Continúa en la página siguiente

Polimeros Acrílicos		10 - 30	hora(s). TWA: 100 ppm 8 hora(s)	No disponible.
Agua	7732-18-5	60 - 100	No disponible.	No disponible.

Sección 3. Identificación de riesgos

Vías de absorción	Inhalación. Contacto con la piel. Contacto con los ojos.
Efectos agudos potenciales en la salud	
<i>Ojos</i>	Puede ser ligeramente irritante para los ojos.
<i>Piel</i>	Desconocido.
<i>Inhalación</i>	Desconocido.
<i>Ingestión</i>	Desconocido.
Condiciones Médicas Agravadas por Sobreexposición	Desconocido.
Vea la sección 11 para la Información Toxicológica	

Sección 4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Obtenga atención médica si se produce irritación.
Contacto con la piel	Enjuagar abundantemente con agua corriente.
Inhalación	No se requieren medidas específicas de primeros auxilios.
Ingestión	No se requieren medidas específicas de primeros auxilios.

Sección 5. Medidas de extinción de incendios

Inflamabilidad del producto	Desconocido.
Puntos de inflamación	No disponible.
Productos de la combustión	Desconocido.
Aparatos y método de lucha contra los incendios	Extinga con agua pulverizada o dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma apropiada. Pueden utilizarse procedimientos normales para combatir incendios.
Special Remarks on Fire and Explosion Hazards	Desconocido.

Sección 6. Medidas a tomar cuando haya derrames accidentales

Precauciones personales	Use equipo protector personal adecuado (vea Sección 8)
Protección ambiental y métodos de limpieza	En caso de derrame grande: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Barrer o raspar los restos de producto. Coloque en envases adecuadamente limpios y secos para desechar por los métodos aprobados. Use un enjuague de agua para una limpieza final.

Sección 7. Manejo y almacenaje

Manipulación	PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL ÚNICAMENTE. Evítese el contacto con los ojos.
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Sección 8. Controles al momento de la exposición/Protección personal

Controles de ingeniería	No hay requisitos especiales de ventilación. Adecuada ventilación general del área de trabajo.
Protección personal	
<i>Ojos</i>	No se necesitan ropas protectores especiales.
<i>Manos</i>	No se necesitan ropas protectores especiales.
<i>Respiratoria</i>	No se necesitan ropas protectores especiales.
<i>Pies</i>	No se necesitan ropas protectores especiales.
<i>Cuerpo</i>	No se necesitan ropas protectores especiales.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico y apariencia	Líquido (Emulsión.)
Olor	Leve Amoniacal.
Color	Obscuro Blanco.
pH	8.5 a 8.9 [Básico.]
Gravedad Específica	1.03
Punto de ebulición/condensación	100°C (212°F)
Punto de fusión/congelamiento	0°C (32°F)
Solubilidad en agua	Completa.

Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

Estabilidad y reactividad	El producto es estable.
Condiciones de inestabilidad	Desconocido.
Incompatibilidad con diferentes materiales	No disponible.
Productos de descomposición peligrosos	Cuando expuesto al fuego: Genera productos normales de combustión.
Polimerización peligrosa	No se producirá.

Sección 11. Datos sobre la salud y la toxicología

Toxicidad aguda	ORAL (DL50) Superior a 5000 mg/kg (rata).
Efectos de Exposición Crónica	Desconocido.
Otros efectos tóxicos	No disponible.

Sección 12. Información sobre la ecología

No disponible.

Sección 13. Consideraciones al momento de la disposición

Información sobre de los desechos	No hay precauciones especiales. Deseche de acuerdo con todas las normativas federales, estatales y locales.
--	---

Sección 14. Datos sobre la expedición**DOT Clasificación**

No regulado

TDG Clasificación

No regulado

Sección 15. Informaciones reglamentarias**La información en esta sección se refiere a los ingredientes en la sección 2.****Normativas de los EE.UU.**

Federal SARA 302/304/311/312 sustancias peligrosas: Dipropileno glicol metil éter, Dietileno glicol etil éter
SARA 311/312 MSDS distribución - inventario de sustancias químicas - identificación de peligros: Dipropileno glicol metil éter, Dietileno glicol etil éter
SARA 313 notificación de emisión de sustancias químicas tóxicas: Dietileno glicol etil éter, Carbonato de zinc amonico
Acta de limpieza del agua (CWA) 307: Carbonato de zinc amonico
CERCLA: sustancias peligrosas.: Dietileno glicol etil éter, Carbonato de zinc amonico

Estado Lista de derrames de New Jersey: Dietileno glicol etil éter, Carbonato de zinc amonico
New Jersey: Dipropileno glicol metil éter, Dietileno glicol etil éter, Carbonato de zinc amonico
Lista de derrames de Massachusetts: Carbonato de zinc amonico
Massachusetts RTK: Dipropileno glicol metil éter, Carbonato de zinc amonico
Pennsylvania RTK: Dipropileno glicol metil éter, Dietileno glicol etil éter, Carbonato de zinc amonico

Este producto no contiene productos químicos declarables según la "Proposición 65" de California.

Información sobre productos registrados No aplicable.

Normativas canadienses

NPRI Canadiense NPRI Canadiense: Carbonato de zinc amonico.

WHMIS Clasificación Sustancia no reglamentada por el WHMIS (Canadá).

Símbolo de WHMIS



Información sobre productos registrados No aplicable.

Estado de Inventario Químico

Todos los ingredientes de este producto están listados o exentoss del Inventario Americano de Sustancias Químicas (Toxic Substances Control Act -TSCA).

Sección 16. Datos complementarios

Otras consideraciones especiales MSDS Serial Range: 006-007.

Versión 2.01

Aviso al lector

Continúa en la página siguiente

Este documento ha sido preparado con datos de fuentes consideradas técnicamente serias. No constituye una garantía, expresa o implícita, de la exactitud de la información. Las condiciones actuales de uso y manipuleo están fuera del control del vendedor. El usuario es responsable de evaluar toda la información cuando usa el producto para asegurarse de cumplir con todas las regulaciones federales, de estados, provinciales y municipales.