

# UHS NETTOYANT POUR PLANCHERS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------|---|------------|---|
| <b>National Fire Protection Association (NFPA)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div>Risques d'incendie</div><div>Santé<div>3</div>0<div>0</div>Réactivité</div></div>                                                               | <b>Hazardous Material Information System (HMIS)</b> | <table><tr><td>Santé</td><td>3</td></tr><tr><td>Risques d'incendie</td><td>0</td></tr><tr><td>Réactivité</td><td>0</td></tr></table> | Santé | 3 | Risques d'incendie | 0 | Réactivité | 0 |
| Santé                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| Risques d'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| Réactivité                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| <b>Danger spécifique</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| <b>Vêtement de protection</b> <div></div> | <b>Apparence</b> Clair Bleu. Vert. Liquide Voir la Section 9.<br>DANGER. CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES AUX YEUX ET À LA PEAU. NOCIF OU MORTEL SI AVALÉ. |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |

| Section 1. Identification du produit et de la compagnie                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                                                                                                                                                                           | UHS NETTOYANT POUR PLANCHERS                                                                                                              |                                 | Code 4683                             |
| Utilisation du produit                                                                                                                                                                   | Industriel/Institutionnel: Floor care.                                                                                                    |                                 | PMS# 433453                           |
| FTSS#                                                                                                                                                                                    | 114680003                                                                                                                                 |                                 | Date de validation 5/4/2004           |
| Siège social aux É.U.<br><br>JohnsonDiversey, Inc.<br>8310 16th Street<br>Sturtevant, Wisconsin 53177-0902<br>Phone: (888) 352-2249<br>MSDS Internet Address:<br>www.johnsondiversey.com | Siège social au Canada<br><br>JohnsonDiversey - Canada, Inc.<br>2401 Bristol Circle<br>Oakville, Ontario L6H 6P1<br>Phone: 1-800-668-3131 | Date d'impression 5/4/2004      | Remplace Aucune validation antérieure |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | En cas d'urgence (800) 851-7145 |                                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                 |                                       |

| Section 2. Composition et informations sur les ingrédients |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingrédients                                                | # CAS     | % en poids | Limites d'exposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CL50/DL50                                                                                                                                                |
| Hydroxyde d'ammonium                                       | 1336-21-6 | 1-5        | Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ORALE (DL50): Aiguë: 350 mg/kg [Rat].                                                                                                                    |
| Monoéthanolamine                                           | 141-43-5  | 1-5        | <b>OSHA (États-Unis).</b><br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br><b>ACGIH (États-Unis).</b><br>TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br><b>ACGIH TLV (États-Unis, 2003). Remarques:</b><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute(s).<br>STEL: 6 ppm 15 minute(s).<br>TWA: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 8 heure(s).<br>TWA: 3 ppm 8 heure(s).<br><b>OSHA PEL (États-Unis, 1993). Remarques:</b><br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 heure(s).<br>TWA: 3 ppm 8 heure(s) | ORALE (DL50): Aiguë: 1720 mg/kg [Rat]. 620 mg/kg [Cochon d'Inde]. 700 mg/kg [Souris]. CUTANÉE (DL50): Aiguë: 1018 mg/kg [Lapin].                         |
| 2-Butoxyéthanol                                            | 111-76-2  | 1-5        | <b>OSHA (États-Unis).</b><br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup><br><b>ACGIH (États-Unis).</b><br>TWA: 97 mg/m <sup>3</sup><br><b>ACGIH TLV (États-Unis, 2003). Remarques: 2002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ORALE (DL50): Aiguë: 470 mg/kg [Rat]. 300 mg/kg [Lapin]. 1200 mg/kg [Cochon d'Inde]. CUTANÉE (DL50): Aiguë: 220 mg/kg [Lapin]. VAPEUR (CL50): Aiguë: 450 |

|     |           |        |                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Eau | 7732-18-5 | 60-100 | <b>Adoption.</b><br>TWA: 20 ppm 8 heure(s).<br><b>OSHA PEL (États-Unis, 1993). Peau Remarques:</b><br>TWA: 240 mg/m <sup>3</sup> 8 heure(s).<br>TWA: 50 ppm 8 heure(s)<br>Non disponible. | ppm 4 heure(s) [Rat].<br><br><br><br><br><br><br><br>Non disponible. |
|-----|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### Section 3. Identification des risques

|                                                              |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voies d'absorption</b>                                    | Inhalation. Contact avec la peau. Contact avec les yeux.                                                                                                              |
| <b>Effets aigus potentiels sur la santé</b>                  |                                                                                                                                                                       |
| <b>Yeux</b>                                                  | Corrosif. Peut causer des dommages permanents y compris la cécité.                                                                                                    |
| <b>Peau</b>                                                  | Corrosif. Peut provoquer des dommages permanents.                                                                                                                     |
| <b>Inhalation</b>                                            | Peut provoquer des irritations et effets corrosifs au nez, à la gorge et aux voies respiratoires.                                                                     |
| <b>Ingestion</b>                                             | Corrosif. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.                                                                                            |
| <b>Conditions médicales aggravées par une surexposition:</b> | Les individus avec des problèmes respiratoires chroniques tels que l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, etc., peuvent être plus prédisposés à l'irritation. |
| <b>Voir Information toxicologique (section 11)</b>           |                                                                                                                                                                       |

### Section 4. Premiers soins

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b> | Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin immédiatement.               |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement.                                                                       |
| <b>Inhalation</b>            | En cas de respiration difficile Emmener dans un endroit bien aéré. Consulter un médecin immédiatement.                                                          |
| <b>Ingestion</b>             | NE PAS faire vomir! Boire immédiatement et abondamment de l'eau. Ne rien donner par la bouche, à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement. |
| <b>Notes au physicien</b>    | Sans objet.                                                                                                                                                     |

### Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inflammabilité du produit</b>                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Points d'éclair</b>                                     | Aucune.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produits de la combustion</b>                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Appareils et méthodes de lutte contre les incendies</b> | Éteindre avec un brouillard d'eau ou avec un extincteur à anhydride carbonique, à poudre sèche ou à mousse appropriée. On peut recourir aux méthodes habituelles de lutte contre l'incendie. |
| <b>Vêtements de protection (feu)</b>                       | Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).                                                                                                                 |
| <b>Special Remarks on Fire and Explosion Hazards</b>       | Matières corrosives (Voir section 8 et 10).                                                                                                                                                  |

### Section 6. Mesures à prendre lors de déversements accidentels

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                                    | Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Précautions pour l'environnement et procédures de nettoyage</b> | En cas de déversement important: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Balayer ou ramasser le matériel. Placer dans des contenants secs et propres répondant aux normes des méthodes approuvées d'élimination. Terminer le nettoyage avec un rinçage à l'eau. |

### Section 7. Manipulation et entreposage

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas y goûter ni l'avaler. Éviter d'inhalier les vapeurs ou le brouillard. Laver abondamment après usage. Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation. Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneurs vides. Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit. POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT. |
| <b>Entreposage</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du gel. Conserver le récipient bien fermé. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Section 8. Contrôles lors de l'exposition/Protection personnelle

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôles d'ingénierie</b> | Une ventilation usuelle devrait être suffisante pour maintenir le nombre des particules aéroportées à un niveau acceptable. La protection respiratoire n'est pas nécessaire si une bonne ventilation est assurée.                                                                                                                  |
| <b>Protection personnelle</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Yeux</i>                   | Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Mains</i>                  | Gants résistants aux produits chimiques.<br>Comprend: Gants de caoutchouc Gants de néoprène Gants de butyle.                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Respiratoire</i>           | Si les brouillards/vapeurs ne sont pas adéquatement limités par la ventilation, utiliser la protection respiratoire appropriée pour éviter la surexposition. Si les conditions du travail exigent l'emploi d'un appareil respiratoire, suivre les recommandations de protection respiratoire de OSHA 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2 |
| <i>Pieds</i>                  | Des chaussures de protection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Corps</i>                  | If major exposure is possible, wear suitable protective clothing and footwear.                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Section 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>État physique et apparence</b>  | Liquide              |
| <b>Odeur</b>                       | Ammoniacal.          |
| <b>Couleur</b>                     | Clair Bleu. Vert.    |
| <b>pH</b>                          | 11.2 à 12 [Basique.] |
| <b>Gravité Spécifique</b>          | 1                    |
| <b>Point de fusion/congélation</b> | <0°C (32°F)          |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>       | Complète.            |

### Section 10. Stabilité et réactivité

|                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stabilité du produit et réactivité</b>        | Le produit est stable.                                                                                                               |
| <b>Conditions d'instabilité</b>                  | Inconnu.                                                                                                                             |
| <b>Incompatibilité avec différentes matières</b> | Réactif avec les acides.                                                                                                             |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b>       | Quand exposé au feu: Forme des produits habituels de combustion. Les produits toxiques de la décomposition renferme: Oxydes d'azote. |
| <b>Polymérisation Dangereuse</b>                 | Ne se produira pas.                                                                                                                  |

**Section 11. Données relatives à la santé et à la toxicologie**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Toxicité aiguë                    | Corrosif. |
| Effets d'une exposition chronique | Inconnu.  |
| Autres effets toxiques            | Inconnu.  |

**Section 12. Information sur l'écologie**

Non disponible.

**Section 13. Considérations lors de la disposition**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les déchets | Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet corrosif. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales ou locales. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Section 14. Renseignements sur l'expédition**
**Classification pour le DOT**

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOT Nom d'envoi | S' il vous plaît, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**TDG Classification**

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDG Nom d'envoi | S' il vous plaît, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
| CLASSE TMD      |                                                                                                       |

**Section 15. Information réglementaire**

Les renseignements dans cette section se rapportent aux ingrédients dans la section 2.

**Réglementation des É.-U.**

**Federal** SARA 302/304/311/312 substances dangereuses: Hydroxyde d'ammonium, Monoéthanolamine, 2-Butoxyéthanol  
SARA 311/312 distribution de F.S. - inventaire chimique - identification des dangers: Hydroxyde d'ammonium, Monoéthanolamine, 2-Butoxyéthanol  
SARA 313 - Préavis et rapport de déversement de substances toxiques: Hydroxyde d'ammonium, 2-Butoxyéthanol  
CWA (Clean Water Act) 311: Hydroxyde d'ammonium  
CERCLA : Substances dangereuses.: Hydroxyde d'ammonium, 2-Butoxyéthanol

**état** New Jersey - Liste des déversements: Hydroxyde d'ammonium, 2-Butoxyéthanol  
New Jersey: Hydroxyde d'ammonium, Monoéthanolamine, 2-Butoxyéthanol  
Loi du New Jersey sur la prévention des catastrophes toxiques: Hydroxyde d'ammonium  
Massachusetts - Liste des déversements: Hydroxyde d'ammonium, Monoéthanolamine, 2-Butoxyéthanol  
Massachusetts RTK: Hydroxyde d'ammonium, Monoéthanolamine, 2-Butoxyéthanol  
Pennsylvanie RTK: Hydroxyde d'ammonium, Monoéthanolamine, 2-Butoxyéthanol

Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie.

**Information sur les produits enregistrés** Sans objet.

**Règlements canadiens**

**NPRI canadien** NPRI canadien: 2-Butoxyéthanol.

**SIMDUT Classification** CLASSE E: Liquide corrosif.

Symbole du SIMDUT



Information sur les produits enregistrés Sans objet.

**Inventaire des Produits Chimiques**

Tous les ingrédients de ce produit figurent ou ils sont exemptes du Inventaire Américain des Substances Chimiques (Toxic Substance Control Act -TSCA).

### Section 16. Renseignements supplémentaires

**Autres considérations spéciales**

Non disponible.

**Version**

2.01

#### Avis au lecteur

*Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-incluses. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.*