# J-SHOP GP1

| National Fire Protection Association (NFPA) | | Hazardous Material Information System (HMIS) | |
|---|---|---|---|
| | Riesgo de incendio: 0 | | Salud: 2 |
| | Salud: 2 — Reactividad: 0 | | Riesgo de incendio: 0 |
| | Peligro específico | | Reactividad: 0 |

**Ropas de protección**

**Visión general de la Emergencia** Claro Azul. Líquido Ver la Sección 9.
ATENCIÓN: Puede ocasionar irritaciones en los ojos y la piel.

## *Sección 1. Identificación del producto y de la compañía*

**Nombre del producto** J-SHOP GP1

**Uso del producto** Industrial/Institucional: Producto de limpieza.

**MSDS #** 115021001

**Casa matriz en los E.E.U.U.**
Johnson Wax Professional
8310 16th Street
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902
Phone: (888) 352-2249
MSDS Internet Address:
www.jwp.com

**Casa matriz canadiense**
Johnson Wax Professional
100 Matheson Blvd. East, Suite 203
Mississauga, Ontario L4Z 2G7
Phone: (905) 755-0913 or
(888) 746-5971

| | |
|---|---|
| **Código** | 5176 |
| **PMS#** | 436795 |
| **Validato** | 04/19/2000 |
| **Impresso** | 04/20/2000 |
| **Reemplaza** | 04/12/2000. |
| **En caso de emergencia** | (800) 851-7145 |

## *Sección 2. Composición e informaciones sobre los ingredientes*

| Ingredientes | CAS # | % en peso | Límites de exposición | CL50/DL50 |
|---|---|---|---|---|
| Alquilfenoxi polietoxietanol | 26027-38-3 | 1-5 | No disponible. | No disponible. |
| Carbonato de potasio | 584-08-7 | 1-5 | No disponible. | ORAL (DL50): Agudo.: 1870 mg/kg [Rata]. |
| Agua | 7732-18-5 | 60-100 | No disponible. | No aplicable. |

## *Seccion 3. Identificación de riesgos*

**Vías de absorción** Inhalación. Contacto con la piel. Contacto con los ojos.

**Efectos agudos potenciales en la salúd**

***Ojos*** Puede ser moderadamente irritante para los ojos.

***Piel*** Puede ser moderadamente irritante para la piel.

***Inhalacion*** Puede ser irritante para nariz, garganta y vias respiratorias.

***Ingestión*** Puede ser irritante para boca, garganta y estómago.

**Condiciones Médicas Agravadas por Sobreexposición** Personas con desórdenes pre-existentes de la piel pueden ser más susceptibes a los efectos irritantes.

**Vea la sección 11 para la Información Toxicológica**

## *Sección 4. Primeros auxilios*

**Contacto con los ojos** Enjuager inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

**Contacto con la piel** Enjuager inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

**Inhalacion** En caso de problemas respiratorios: Traslade al aire libre. Obtenga atención médica.

**Ingestión** Beber bastante agua inmediatamente. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Obtenga atención médica.

*Continúa en la página siguiente*

## Sección 5. Medidas de extinción de incendios

| | |
|---|---|
| **Inflamabilidad del producto** | Desconocido. |
| **Puntos de inflamación** | CRISOL CERRADO: >93°C (199.4°F). |
| **Productos de la combustión** | Desconocido. |
| **Aparatos y método de lucha contra los incendios** | Extinga con agua pulverizada o dióxido de carbono, polvo químico seco o espuma apropiada. Pueden utilizarse procedimientos normales para combatir incendios. |
| **Special Remarks on Fire and Explosion Hazards** | Desconocido. |

## Sección 6. Medidas a tomar cuando haya derrames accidentales

| | |
|---|---|
| **Precauciones personales** | Use equipo protector personal adecuado (vea Sección 8) |
| **Protección ambiental y métodos de limpieza** | En caso de derrame grande: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Barrer o raspar los restos de producto. Coloque en envases adecuadamente limpios y secos para desechar por los métodos aprobados. Use un enjuague de agua para una limpieza final. |

## Sección 7. Manejo y almacenaje

| | |
|---|---|
| **Manipulación** | Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después del manejo. PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE. |
| **Almacenamiento** | Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. |

## Sección 8. Controles al momento de la exposición/Protección personal

| | |
|---|---|
| **Controles de ingeniería** | No hay requisitos especiales de ventilación. Adecuada ventilación general del área de trabajo. |
| **Protección personal** | |
| ***Ojos*** | Gafas protectoras recomendado. |
| ***Manos*** | No son necesarios requerimientos especiales cuando se utiliza en condiciones normales. Guantes de caucho. Guantes de neopreno. |
| ***Respiratoria*** | No se necesitan ropas protectores especiales. |
| ***Pies*** | No se necesitan ropas protectores especiales. |
| ***Cuerpo*** | Si hay riesgo de contacto con el producto, usese indumentaria protectora adecuada. |

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| **Estado físico y apariencia** | Líquido |
| **Olor** | Inodoro. |
| **Color** | Claro Azul. |
| **pH** | 12.4 [Básico.] |
| **Gravedad Específica** | 1.03 |
| **Solubilidad en agua** | Completa. |

## Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

| | |
|---|---|
| **Estabilidad y reactividad** | El producto es estable. |
| **Condiciones de inestabilidad** | Desconocido. |
| **Incompatibilidad con diferentes materiales** | Reactivo con ácidos. |
| **Productos de descomposición peligrosos** | Cuando expuesto al fuego: Genera productos normales de combustión. |
| **Polimerización peligrosa** | No se producirá. |

*Continúa en la página siguiente*

## *Sección 11. Datos sobre la salúd y la toxicología*

| | |
|---|---|
| **Toxicidad aguda** | ORAL (DL50) Se estima que es superior a 5000 mg/kg (rata).<br>INHALACIÓN (CL50) Se estima que es superior a 76.6 mg/l (rata). |
| **Efectos de Exposición Crónica** | Desconocido. |
| **Otros efectos tóxicos** | No disponible. |

## *Sección 12. Información sobre la ecología*

**No disponible.**

## *Sección 13. Consideraciones al momento de la disposición*

| | |
|---|---|
| **Información sobre de los desechos** | No hay precauciones especiales. Deseche de acuerdo con todas las normativas federales, estatales y locales. |

## *Sección 14. Datos sobre la expedición*

**DOT Clasificación**

**No regulado**

**TDG Clasificación**

**No regulado**

## *Sección 15. Informaciones reglementarias*

**La información en esta sección se refiere a los ingredientes en la sección 2.**

**Normativas de los EE.UU.**

Este producto no contiene quimicos reportables de la Proposicion 65.

**Información sobre productos registrados** No aplicable.

**Normativas canadienses**

**NPRI Canadiense** NPRI Canadiense: Alquilfenoxi polietoxietanol.

**WHMIS Clasificación** CLASE D-2B: Substancia tóxica causante de otros efectos.

**Símbolo de WHMIS**

**Información sobre productos registrados** No aplicable.

**Estado de Inventario Quimico** Todos los ingredientes de este producto están listados o exentoss del Inventario Americano de Substancias Químicas (Toxic Substances Control Act -TSCA).

## *Sección 16. Datos complementarios*

**Otras consideraciones especiales** No disponible.

**Versión** 1

**Aviso al lector**

***Este documento ha sido preparado con datos de fuentes consideradas técnicamente serias. No constituye una garantía, expresa o implícita, de la exactitud de la información. Las condiciones actuales de uso y manipuleo están fuera del control del vendedor. El usuario es responsable de evaluar toda la informacíon cuando usa el producto para asegurarse de cumplir con todas las regulaciones federales, de estodos, provinciales y municipales.***