

**DUJEL 200**

| HMIS              |   | NFPA | Equipement de protection individuelle                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Santé             | 3 | 3    |    |  |
| Risque d'incendie | 0 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Réactivité        | 0 | 0    |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

Numéro de révision: 0

Date de révision: (invalid date)

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

**Nom du produit:** DUJEL 200  
**MSDS #:** 11630\_HX  
**Code du produit:** 11630330, 11630470  
**Utilisation recommandée:** Nettoyant acide en gelée.  
**Producteur, importateur, fournisseur:**  
 JohnsonDiversey, Inc. Canadian Headquarters  
 3630 E. Kemper Rd. JohnsonDiversey - Canada, Inc.  
 Cincinnati, OH 45241 2401 Bristol Circle  
 Phone: 1-800-438-2647 Oakville, Ontario L6H 6P1  
 Phone: 1-800-668-3131  
**Téléphone en cas d'urgence:** 1-800-851-7145 (Prosar); 1-651-917-6133 (Int'l Prosar); 01-800-710-3400 (México)

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**
**Aperçu des premiers secours**

DANGER. CORROSIF POUR LES YEUX . PROVOQUE DES BRÛLURES DES YEUX . NOCIF OU MORTEL SI AVALÉ. PEUT CAUSER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES DE LA PEAU .

**Principales voies d'entrée:** Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation.  
**Contact avec les yeux:** Corrosif . Provoque des dommages irréversibles aux yeux, y compris la cécité.  
**Contact avec la peau:** Irritation sévère des yeux.  
**Inhalation:** Peut provoquer des irritations et effets corrosifs au nez, à la gorge et aux voies respiratoires.  
**Ingestion:** Corrosif. Peut causer des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac .

**3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**
**Composants Dangereux**

| Composants             | N° CAS   | % en poids | DL50 Orale       | DL50 Cutanée   | CL50 Inhalatoire |
|------------------------|----------|------------|------------------|----------------|------------------|
| Urea monohydrochloride | 506-89-8 | 20 - 30%   | 1121 mg/kg (rat) | Non disponible | Non disponible   |

**4. PREMIERS SECOURS**

**Contact avec les yeux:** Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes . Consulter un médecin immédiatement .  
**Contact avec la peau:** Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes . Consulter un médecin .  
**Inhalation:** En cas de problème de respiration, respirer de l'air frais . Consulter un médecin immédiatement .  
**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Faire boire immédiatement une tasse d'eau ou de lait . Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement .  
**Conditions médicales aggravées:** Les individus avec des problèmes respiratoires chroniques tels que l'asthme, l'emphysème, la bronchite chronique, etc., peuvent être plus prédisposés à l'irritation .

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

**Moyens d'extinction appropriés:** Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxyde de carbone.  
**Dangers spécifiques:** La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants. Des incendies alimentés par d'autres matières risquent de libérer du bromure d'hydrogène, du brome, du chlorure d'hydrogène ou du chlore .  
**Risques inhabituels:** Matières corrosives (Voir section 8 et 10) .  
**Méthodes particulières d'intervention:** Aucune méthode spéciale n'est requise .  
**Équipements spéciaux pour la protection des intervenants:** Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection  
**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:** Pas d'information disponible.

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

### Précautions individuelles:

Assurer une ventilation adéquate. Utiliser un équipement de protection individuel.

### Méthodes de nettoyage:

Absorber l'écoulement avec un matériau inerte (p.e.sable sec ou terre), puis mettre dans un conteneur pour déchets chimiques. Nettoyer le terrain souillé avec l'eau .

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

### Manipulation:

Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas y goûter ni l'avaler . Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré . Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation . L'utilisateur doit se laver parfaitement après les manipulations . Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneurs vides . Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit . POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT .

### Stockage:

Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants.

## 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Mesures d'ordre technique:

Une ventilation usuelle devrait être suffisante pour maintenir le nombre des particules aéroportées à un niveau acc. La protection respiratoire n'est pas nécessaire si une bonne ventilation est assurée .

### Equipement de protection individuelle

#### Protection des yeux:

Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques .

#### Protection des mains:

Gants résistants aux produits chimiques . Comprend gants en néoprène

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié .

#### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

#### Mesures d'hygiène:

A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### État physique:

Liquide

### Aspect:

solution aqueuse

### Couleur:

Clair Rouge

**Point/intervalle d'ébullition:** >200 (°F) >100 (°C)

### Odeur:

Douce

**Point/intervalle de fusion:** Indéterminé

### Densité:

1.103 g/mL

**pH:** 1 - 2

### Dilution pH:

1 - 2 (1%)

**Densité:** Pas d'information disponible

### Masse volumique apparente:

Pas d'information disponible

**Température de décomposition:** indéterminé

### Densité gazeuse:

Pas d'information disponible

**Température d'auto-inflammabilité:** Pas d'information disponible

### Vitesse

Pas d'information disponible

**Solubilité:** Soluble

### d'évaporation:

### Solubilité dans

Pas d'information disponible

**Teneur (%) en COV** 0.1%

### d'autres solvants:

**(composés organiques volatils):**

**Point d'éclair:** Sans objet

**Viscosité:** Pas d'information disponible

**Coefficient de partage (n-octanol/eau):** Pas d'information disponible

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### Stabilité:

Le produit est stable

### polymérisation:

Une polymérisation dangereuse ne se produit pas

### Produits de décomposition dangereux:

Oxides de carbone .

### Matières à éviter:

acides. Ne pas mélanger avec des produits chlorés . Des bases .

### Conditions à éviter:

Protéger de la chaleur.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### Toxicité aiguë

DL50 estimé entre 2000 - 3000 mg/kg corrosive

### Information sur les composants:

Voir la Section 3

### Toxicité chronique:

Inconnu

### Effets spécifiques

#### effets cancérogènes:

Aucun connu

#### effets mutagènes:

Aucun connu

#### Toxicité reproductrice:

Aucun connu

#### Effets sur l'organe-cible:

Aucun connu

### Composants Dangereux

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Information environnementales

En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### Déchets de résidus / produits non utilisés:

Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet corrosif. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État.

RCRA Hazard Class: D002

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT/TDG: S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### Inventaires internationaux

Tous les éléments de ce produit sont énumérés dans les inventaires suivants: États-Unis (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC).

### Réglementation des É.-U.

**Proposition 65 de la Californie:** Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie

### LOI DU DROIT DE SAVOIR DE L'ÉTAT

| Composants             | N° CAS     | MARTK: | NJRTK: | PARTK: | RIRTK: | ILRTK: | CTRTK: |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Amine éthoxylée        | 61791-26-2 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Eau                    | 7732-18-5  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Urea monohydrochloride | 506-89-8   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

### CERCLA / SARA

CAA HAP/CAA ODS/CWA Priority Pollutants: None

### SARA 311/312 Hazard Categories

|                        |   |
|------------------------|---|
| Immédiat               | Y |
| Différée               | N |
| Incendie:              | N |
| Réactivité             | N |
| Décompression soudaine | N |

### Canada

WHMIS: E Matières corrosives.



## 16. AUTRES INFORMATIONS

Cause de la révision: Non applicable  
Préparé par: NAPRAC  
Conseils supplémentaires: Aucune

*Avis au lecteur: Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-inclus. Les conditions actuelles d'usage et de maintenance sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.*