

J-146 FINI POUR PLACHERS UHV

National Fire Protection Association (NFPA)	Risques d'incendie Santé Réactivité Danger spécifique 1 0 0 0	Hazardous Material Information System (HMIS)	<table><tr><td>Santé</td><td>1</td></tr><tr><td>Risques d'incendie</td><td>0</td></tr><tr><td>Réactivité</td><td>0</td></tr></table>	Santé	1	Risques d'incendie	0	Réactivité	0
Santé	1								
Risques d'incendie	0								
Réactivité	0								
Vêtement de protection	Aucun requis								
	Apparence	Blanc. Liquide visqueux. Voir la Section 9. ATTENTION: Peut irriter modérément les yeux.							

Section 1. Identification du produit et de la compagnie

Nom du produit	J-146 FINI POUR PLACHERS UHV	Code	15065
Utilisation du produit	Industriel/Institutionnel: Floor care.	PMS#	451485
FTSS#	126716002	Date de validation	11/5/2004
Siège social aux É.U.	Siège social au Canada		Date d'impression
JohnsonDiversey, Inc. 8310 16th Street Sturtevant, Wisconsin 53177-0902 Phone: (888) 352-2249 MSDS Internet Address: www.johnsondiversey.com	JohnsonDiversey - Canada, Inc. 2401 Bristol Circle Oakville, Ontario L6H 6P1 Phone: 1-800-668-3131		11/5/2004
			Remplace 10/19/2004
			En cas d'urgence (800) 851-7145

Section 2. Composition et informations sur les ingrédients

Ingrédients	# CAS	% en poids	Limites d'exposition	CL50/DL50
Plastifiant	85-68-7	1 - 5	Non disponible.	ORALE (DL50): Aiguë: 2330 mg/kg [Rat]. 4170 mg/kg [Souris]. 13750 mg/kg [Cochon d'Inde]. CUTANÉE (DL50): Aiguë: 6700 mg/kg [Rat]. 6700 mg/kg [Souris]. ORALE (DL50): Aiguë: 3000 mg/kg [Rat]. 3000 mg/kg [Cochon d'Inde]. 500 mg/kg [Souris]. ORALE (DL50): Aiguë: 3620 mg/kg [Lapin]. ORALE (DL50): Aiguë: 7500 mg/kg [Chien]. 5350 mg/kg [Rat]. 7500 mg/kg [Chien]. CUTANÉE (DL50): Aiguë: 9500 mg/kg [Lapin].
Phosphate de Tributoxyéthyle	78-51-3	1 - 5	Non disponible.	
Ether de diéthyléneglycol et de monoéthyle	111-90-0	1 - 5	Non disponible.	
Éther de dipropyléneglycol et de méthyle	34590-94-8	1 - 5	OSHA PEL (États-Unis). Peau TWA: 600 mg/m ³ 8 heure(s). ACGIH TLV (États-Unis, 2003). Peau Remarques: STEL: 909 mg/m ³ 15 minute(s). STEL: 150 ppm 15 minute(s). TWA: 606 mg/m ³ 8 heure(s). TWA: 100 ppm 8 heure(s). OSHA PEL (États-Unis, 1993). Peau Remarques:	

Homopolymère éthylinique	68441-17-8	1 - 5	TWA: 100 ppm 8 heure(s).	Non disponible.
Polymères Acryliques		10 - 30	Non disponible.	Non disponible.
Eau	7732-18-5	60 - 100	Non disponible.	Non disponible.

Section 3. Identification des risques

Voies d'absorption	Inhalation. Contact avec la peau. Contact avec les yeux.
Effets aigus potentiels sur la santé	
<i>Yeux</i>	Peut irriter modérément les yeux.
<i>Peau</i>	Inconnu.
<i>Inhalation</i>	Inconnu.
<i>Ingestion</i>	Inconnu.
Conditions médicales aggravées par une surexposition:	Inconnu.
Voir Information toxicologique (section 11)	

Section 4. Premiers soins

Contact avec les yeux	Rincer immédiatement à grande eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Contact avec la peau	Rincer abondamment à l'eau courante.
Inhalation	Les premiers secours ne sont pas nécessaires.
Ingestion	Les premiers secours ne sont pas nécessaires.
Notes au physicien	Sans objet.

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Inflammabilité du produit	COMBUSTIBLE
Points d'éclair	CREUSET FERMÉ: >93°C (199.4°F).
Produits de la combustion	Inconnu.
Appareils et méthodes de lutte contre les incendies	Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée. Poudre, l'anhydride carbonique.
Special Remarks on Fire and Explosion Hazards	Exposée à la chaleur de feu, la matière risque de brûler.

Section 6. Mesures à prendre lors de déversements accidentels

Précautions personnelles	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Précautions pour l'environnement et procédures de nettoyage	Éliminer toutes les sources d'inflammation. En cas de déversement important: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Ramasser avec du sable ou avec un autre matériau non combustible. Placer dans des contenants secs et propres répondant aux normes des méthodes approuvées d'élimination.

Section 7. Manipulation et entreposage

Manutention	Éviter le contact avec les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs ou le brouillard. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées..
Entreposage	Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du gel. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et de la flamme. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Section 8. Contrôles lors de l'exposition/Protection personnelle

Contrôles d'ingénierie Aucune ventilation particulière requise. Ventilation adéquate du local.

Protection personnelle

Yeux Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation.

Mains Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation.

Respiratoire Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation.

Pieds Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation.

Corps Aucun vêtement de protection spécial n'est requis.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

État physique et apparence Liquide (Liquide visqueux.)

Odeur Léger.

Couleur Blanc.

pH

Gravité Spécifique 1.02

Solubilité dans l'eau Se disperse.

Section 10. Stabilité et réactivité

Stabilité du produit et réactivité Le produit est stable.

Conditions d'instabilité Inconnu.

Incompatibilité avec différentes matières Non disponible.

Produits de décomposition dangereux Quand exposé au feu: Forme des produits habituels de combustion.

Polymérisation Dangereuse Ne se produira pas.

Section 11. Données relatives à la santé et à la toxicologie

Toxicité aiguë ORALE (DL50) Estimée à un niveau supérieur à 5000 mg/kg (rat).

Effets d'une exposition chronique Inconnu.

Autres effets toxiques Non disponible.

Section 12. Information sur l'écologie

Non disponible.

Section 13. Considérations lors de la disposition

Information sur les déchets Aucune précaution spéciale n'est nécessaire. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérale, provinciales, locales ou d'État.

Section 14. Renseignements sur l'expédition

Classification pour le DOT

DOT Nom d'envoi S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.

DOT Class

UN/NA Sans objet.

Groupe de Conditionnement Sans objet.

DOT Special Considerations

Sans objet.

TDG Classification
TDG Nom d'envoi

S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport.

CLASSE TMD
PIN/NIP

Sans objet.

Groupe de Conditionnement

Sans objet.

TDG Special Considerations

Sans objet.

Section 15. Information réglementaire
Les renseignements dans cette section se rapportent aux ingrédients dans la section 2.
Réglementation des É.-U.

Federal SARA 313 - Préavis et rapport de déversement de substances toxiques: Tributoxyethyl phosphate, Diethylene glycol ethyl ether
 CWA (Clean Water Act) 307: Plastifiant
 CERCLA : Substances dangereuses.: Plastifiant

état New Jersey - Liste des déversements: Plastifiant, Tributoxyethyl phosphate, Diethylene glycol ethyl ether
 New Jersey: Plastifiant, Tributoxyethyl phosphate, Diethylene glycol ethyl ether, éther de méthyl dipropylène glycol
 Massachussets - Liste des déversements: Plastifiant, Diethylene glycol ethyl ether
 Massachussets RTK: Plastifiant, Tributoxyethyl phosphate, Diethylene glycol ethyl ether, éther de méthyl dipropylène glycol
 Pennsylvanie RTK: Plastifiant, Tributoxyethyl phosphate, Diethylene glycol ethyl ether, éther de méthyl dipropylène glycol

Information sur les produits enregistrés Sans objet.

Règlements canadiens

SIMDUT Classification Substance non réglementée par le SIMDUT (Canada).

Symbole du SIMDUT


Information sur les produits enregistrés Sans objet.

Inventaire des Produits Chimiques

Tous les ingrédients de ce produit figurent ou ils sont exemptes du Inventaire Américain des Substances Chimiques (Toxic Substance Control Act -TSCA).

Section 16. Renseignements supplémentaires
Autres considérations spéciales

Non disponible.

Version

1

Avis au lecteur

Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-inclus. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.