

# ADJUST

|                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------|---|------------|---|
| <b>National Fire Protection Association (NFPA)</b>                                                                         | <div><div>Risques d'incendie</div><div>Santé<div><div>2</div><div>0</div><div>0</div></div>Réactivité</div></div>                   | <b>Hazardous Material Information System (HMIS)</b> | <table><tr><td>Santé</td><td>2</td></tr><tr><td>Risques d'incendie</td><td>0</td></tr><tr><td>Réactivité</td><td>0</td></tr></table> | Santé | 2 | Risques d'incendie | 0 | Réactivité | 0 |
| Santé                                                                                                                      | 2                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| Risques d'incendie                                                                                                         | 0                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| Réactivité                                                                                                                 | 0                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| <b>Danger spécifique</b>                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |
| <b>Vêtement de protection</b> <div></div> | <b>Apparence</b> Clair.Pâle Jaune. Liquide. Voir la Section 9.<br>AVERTISSEMENT PROVOQUE DES BRÛLURES GRAVES AUX YEUX ET À LA PEAU. |                                                     |                                                                                                                                      |       |   |                    |   |            |   |

## Section 1. Identification du produit et de la compagnie

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit <b>ADJUST</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | Code                                   | 3415800 & 3415818 &<br>3415826 |
| Utilisation du produit     Industriel/Institutionnel                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | PMS#                                   | Non disponible.                |
| FTSS#                    15002612697                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | Date de validation                     | 7/6/2004                       |
| Siège social aux É.U.<br><br>JohnsonDiversey, Inc.<br>8310 16th Street<br>Sturtevant, Wisconsin 53177-0902<br>Phone: (888) 352-2249<br>MSDS Internet Address:<br>www.johnsondiversey.com | Siège social au Canada<br><br>JohnsonDiversey - Canada, Inc.<br>2401 Bristol Circle<br>Oakville, Ontario L6H 6P1<br>Phone: 1-800-668-3131 | Date d'impression                      | 7/6/2004                       |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | Remplace                               | Aucune validation antérieure.  |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | <u>En cas d'urgence</u> (800) 851-7145 |                                |

## Section 2. Composition et informations sur les ingrédients

| Ingrédients                                                    | # CAS      | % en poids | Limites d'exposition                                                                                                                                                                                                                                           | CL50/DL50       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acide [nitrilotris(méthylène)] trisphosphonique, sel de sodium | 20592-85-2 | 1-5        | Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                | Non disponible. |
| Eau                                                            | 7732-18-5  | 60-100     | Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                | Non disponible. |
| Hydroxyde de sodium                                            | 1310-73-2  | 1-5        | OSHA (États-Unis).<br>CEIL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>ACGIH (États-Unis).<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>ACGIH TLV (États-Unis, 2003). Remarques:<br>CEIL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>OSHA PEL (États-Unis, 1993). Remarques:<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 heure(s) | Non disponible. |
| Gluconate de sodium                                            | 527-07-1   | 30-60      | Non disponible.                                                                                                                                                                                                                                                | Non disponible. |

## Section 3. Identification des risques

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Voies d'absorption Contact avec la peau. Contact avec les yeux. Inhalation. |
| Effets aigus potentiels sur la santé                                        |
| Yeux Provoque une grave irritation des yeux.                                |
| Peau Très irritant pour la peau.                                            |
| Inhalation Peut irriter le nez, la gorge, et les voies respiratoires.       |

**Ingestion** Peut causer des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées. Peut irriter la bouche, la gorge et l'estomac.

**Conditions médicales aggravées par une surexposition:** Les personnes qui ont des troubles dermatiques pré-existants peuvent être plus prédisposées à l'irritation.

Voir Information toxicologique (section 11)

#### Section 4. Premiers soins

|                              |                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b> | Rincer immédiatement à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                    |
| <b>Contact avec la peau</b>  | Rincer immédiatement à grande eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                    |
| <b>Inhalation</b>            | En cas de difficultés respiratoires: Emmener dans un endroit bien aéré. Consulter un médecin.                         |
| <b>Ingestion</b>             | Boire immédiatement et abondamment de l'eau. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Consulter un médecin. |

#### Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

|                                                            |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inflammabilité du produit</b>                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Points d'éclair</b>                                     | Creuset ouvert: >100°C (212°F) Coupe fermée: >100°C (212°F).                                                                                                                                 |
| <b>Produits de la combustion</b>                           | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Appareils et méthodes de lutte contre les incendies</b> | Éteindre avec un brouillard d'eau ou avec un extincteur à anhydride carbonique, à poudre sèche ou à mousse appropriée. On peut recourir aux méthodes habituelles de lutte contre l'incendie. |
| <b>Special Remarks on Fire and Explosion Hazards</b>       | Inconnu.                                                                                                                                                                                     |

#### Section 6. Mesures à prendre lors de déversements accidentels

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                                    | Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Précautions pour l'environnement et procédures de nettoyage</b> | En cas de déversement important: Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Balayer ou ramasser le matériel. Placer dans des contenants propres et secs, en vue d'être éliminés selon les méthodes prescrites. Terminer le nettoyage par un rinçage à l'eau. |

#### Section 7. Manipulation et entreposage

|                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b> | Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver abondamment après usage. POUR UTILISATION COMMERCIALE ET INSTITUTIONNELLE SEULEMENT |
| <b>Entreposage</b> | Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Protéger du gel. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.                                           |

#### Section 8. Contrôles lors de l'exposition/Protection personnelle

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contrôles d'ingénierie</b> | Aucune ventilation particulière requise. Ventilation adéquate du local         |
| <b>Protection personnelle</b> |                                                                                |
| <b>Yeux</b>                   | Lunettes de protection (à coques latérales) recommandées.                      |
| <b>Mains</b>                  | Gants résistants aux attaques chimiques.                                       |
| <b>Respiratoire</b>           | Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation       |
| <b>Pieds</b>                  | Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation       |
| <b>Corps</b>                  | En cas d'exposition importante, porter des vêtements de protection appropriée. |

## Section 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| État physique et apparence      | Liquide.          |
| Odeur                           | Moisi (Faible.)   |
| Couleur                         | Clair.Pâle Jaune. |
| pH                              | 12.47 [Basique.]  |
| Gravité Spécifique              | 1.23              |
| Point d'ébullition/condensation | >200°C (392°F)    |
| VOC                             | 0 %               |
| Solubilité dans l'eau           | Non disponible.   |

## Section 10. Stabilité et réactivité

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Stabilité du produit et réactivité        | Le produit est stable. |
| Conditions d'instabilité                  | Inconnu.               |
| Incompatibilité avec différentes matières |                        |
| Produits de décomposition dangereux       | Inconnu.               |
| Polymérisation Dangereuse                 |                        |

## Section 11. Données relatives à la santé et à la toxicologie

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë                    | Estimée comme étant entre 2500 et 5000 mg/kg (rat). |
| Effets d'une exposition chronique | Inconnu.                                            |
| Autres effets toxiques            | Inconnu.                                            |

## Section 12. Information sur l'écologie

Non disponible.

## Section 13. Considérations lors de la disposition

|                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Information sur les déchets | Aucune précaution spéciale n'est nécessaire. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Section 14. Renseignements sur l'expédition

### Classification pour le DOT

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOT Nom d'envoi | S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
| DOT Class       | Non disponible.                                                                                       |

### TDG Classification

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDG Nom d'envoi | S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport. |
| CLASSE TMD      | Non disponible.                                                                                       |

## Section 15. Information réglementaire

Les renseignements dans cette section se rapportent aux ingrédients dans la section 2.

Réglementation des É.-U.

**Federal** SARA 302/304/311/312 substances dangereuses: Hydroxyde de sodium  
SARA 311/312 distribution de F.S. - inventaire chimique - identification des dangers:  
Hydroxyde de sodium  
CWA (Clean Water Act) 311: Hydroxyde de sodium  
CERCLA : Substances dangereuses.: Hydroxyde de sodium

**état** New Jersey - Liste des déversements: Hydroxyde de sodium  
New Jersey: Hydroxyde de sodium  
Massachusetts - Liste des déversements: Hydroxyde de sodium  
Massachusetts RTK: Hydroxyde de sodium  
Pennsylvanie RTK: Hydroxyde de sodium

Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie.

**Information sur les produits enregistrés** Non applicable.

Règlements canadiens

**SIMDUT Classification** Classe D-2B: Substance ayant d'autres effets toxiques (TOXIQUE).

**Symbole du SIMDUT**



**Information sur les produits enregistrés** Non applicable.

**Inventaire des Produits Chimiques** Tous les ingrédients de ce produit figurent ou ils sont exemptes du Inventaire Américain des Substances Chimiques (Toxic Substance Control Act -TSCA).

## Section 16. Renseignements supplémentaires

**Autres considérations spéciales** Non disponible.

**Version** 1

### Avis au lecteur

*Ce document a été préparé de sources considérées techniquement sérieuses. Il ne constitue pas une garantie, énoncée ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-inclus. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il possède toutes les données en cours, en regard de son utilisation particulière et qu'il respecte tous les règlements fédéraux, des états, provinciaux et municipaux.*