# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning

CLAX

## Reclaim Kit A - #2 Break

| HMIS | | NFPA | Equipement de protection individuelle |
|---|---|---|---|
| Santé | 3 | 3 |  |
| Risque d'incendie | 0 | 0 | |
| Réactivité | 0 | 0 | |

*Numéro de révision: 1* *Date de révision: 2005-02-08*

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

**Nom du produit:** Reclaim Kit A - #2 Break

**MSDS #:** F-00645001
**Code du produit:** 3475301
**Utilisation recommandée:** Industriel/Institutionnel. Produits de blanchisserie.

**Producteur, importateur, fournisseur:**

US Headquarters
JohnsonDiversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address:
www.johnsondiversey.com

Canadian Headquarters
JohnsonDiversey - Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

**Téléphone en cas d'urgence:** 1-800-851-7145 (Prosar); 1-651-917-6133 (Int'l Prosar); 01-800-710-3400 (México)

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Aperçu des premiers secours**
DANGER. CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES GRAVES AUX YEUX ET À LA PEAU ET DE TUBE DIGESTIF. NOCIF OU MORTEL SI AVALÉ.
Do not mix with any other product or chemical.

**Principales voies entree:** Yeux. Peau. Inhalation. Ingestion.
**Contact avec la peau:** Corrosif . Peut provoquer des dommages permanents.
**Contact avec les yeux:** Corrosif . Provoque des dommages irréversibles aux yeux, y compris la cécité.
**Inhalation:** Peut provoquer des irritations et effets corrosifs au nez, à la gorge et aux voies respiratoires.
**Ingestion:** Provoque des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

## 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

**Composants Dangereux**

| Composants | N° CAS | % en poids | DL50 Orale | DL50 Cutanée | CL50 Inhalatoire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2 | 40 - 50% | 140 mg/kg (rat) | Non disponible | Non disponible |
| Métasilicate de sodium | 6834-92-0 | 30 - 40% | 1153 mg/kg (rat) | Non disponible | Non disponible |
| Pyrophosphate Tétrasodique | 7722-88-5 | 10 - 20% | 4 g/kg (rat) | Non disponible | Non disponible |

## 4. PREMIERS SECOURS

**Contact avec les yeux:** Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes . Consulter un médecin immédiatement .
**Contact avec la peau:** Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes . Consulter un médecin immédiatement .
**Inhalation:** En cas de problème de respiration, respirer de l'air frais . Consulter un médecin immédiatement .
**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Faire boire immédiatement une tasse d'eau ou de lait . Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement .
**Avis aux médecins:** Traiter de façon symptomatique.
**Conditions médicales aggravées:** Pas d'information disponible.

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyens d'extinction appropriés:** Le produit n'est pas inflammable. Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxide de carbone .
**Dangers spécifiques:** Inconnu .
**Risques Inhabituels** Matières corrosives (Voir section 8 et 10) .
**Méthodes particulières d'intervention:** Aucune méthodes spéciale n'est requise .
**Température d'auto-inflammabilité:** Pas d'information disponible.

**Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:** Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection
**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:** Aucune.

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

**Précautions individuelles:** Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8) .
**Méthodes de nettoyage:** Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination. Terminer le nettoyage par un rinçage à l'eau.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

**Manipulation:**
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas y goûter ni l'avaler . Ne pas respirer les poussières. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré . Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation . L'utilisateur doit se laver parfaitement après les manipulations . Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneures vides . Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit . POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT .
**Stockage:**
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants.

## 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Mesures d'ordre technique:**
La protection respiratoire n'est pas nécessaire si une bonne ventilation est assurée .

**Equipement de protection individuelle**

**Protection des yeux:** Lunettes de protection chimique.
**Protection des mains:** Gants résistants aux produits chimiques .
**Protection de la peau et du corps:** En cas d'exposition importante, porter des vêtements de protection appropriée .
**Protection respiratoire:** Ne pas respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation . En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
**Mesures d'hygiène:** Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements . A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité .

| Composants | N° CAS | ACGIH | OSHA | Mexico |
|---|---|---|---|---|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2 | 2 mg/m$^3$ (Ceiling) | 2 mg/m$^3$ (CEILING) | 2 mg/m$^3$ (Ceiling) |
| Pyrophosphate Tétrasodique | 7722-88-5 | 5 mg/m$^3$ (TWA) | 5 mg/m$^3$ (TWA) | |

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**État physique:** Solide
**Couleur:** Blanc
**Odeur:** Inodore
**Densité:** 1.060
**Dilution pH:** 12.5 @ 1%
**Masse volumique apparente:** Pas d'information disponible
**Densité gazeuse:** Pas d'information disponible
**Vitesse d'évaporation:** Pas d'information disponible
**Solubilité dans d'autres solvants:** Pas d'information disponible

**Viscosité:** Pas d'information disponible
**Coefficient de partage (n-octanol/eau):** Pas d'information disponible

**Aspect:** solide
**Point/intervalle d'ébullition:** indéterminé
**Point/intervalle de fusion:** Pas d'information disponible
**pH:** Pas d'information disponible
**Densité:** 1.060
**Température de décomposition:** indéterminé

**Température d'auto-inflammabilité:** Pas d'information disponible
**Solubilité:** soluble

**Teneur (%) en COV (composés organiques volatils):** 0.0%
**Point d'éclair:** >200 (°F)>93.3 (°C)

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Stabilité:** Stable dans les conditions recommandées de stockage..
**polymérisation:** Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
**Produits de décomposition dangereux:** Inconnu .
**Matières à éviter:** acides.
**Conditions à éviter:** Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique .

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë** ORALE , DL50 estimé entre 200 - 2000 mg/kg , Dermal, Toxicité orale exprimée en DL50 > 2000 mg/kg , corrosive.
**Information sur les composants:** Voir la Section 3

**Toxicité chronique:** indéterminé.

**Effets spécifiques**

**effets cancérogènes:** Aucun connu
**effets mutagènes:** Aucun connu
**Toxicité reproductrice:** Aucun connu
**Effets sur l'organe-cible:** Aucun connu

**Composants Dangereux**

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Information environnementales** En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Déchets de résidus / produits non utilisés:**
Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet corrosif . Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État .

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**DOT/TDG:** S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**Inventaires internationales**
Tous les éléments de ce produit sont énumérés dans les inventaires suivants: États-Unis (TSCA) , Canada (DSL/NDSL) , Australie (AICS) , Corée (ECL) , Chine (IECSC) , Philippines (PICCS) , Europe (EINECS/ELINCS/NLP) .

**Réglementation des É.-U.**
**Proposition 65 de la Californie:** Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie

**LOI DU DROIT DE SAVOIR DE L'ÉTAT**

| Composants | N° CAS | MARTK: | NJRTK: | PARTK: | RIRTK: | ILRTK: | CTRTK: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2 | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed | Listed |
| Eau | 7732-18-5 | - | - | - | - | - | - |
| Métasilicate de sodium | 6834-92-0 | - | - | - | - | - | - |
| Pyrophosphate Tétrasodique | 7722-88-5 | Listed | Listed | Listed | Listed | - | - |

**CERCLA / SARA**

| Composants | N° CAS | % en poids | CERCLA/SARA RQ (lbs) | Section 302 TPQ (lbs) | Section 313 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydroxyde de sodium | 1310-73-2 | 40 - 50% | 1000 | | |

**Canada**
**WHMIS:** E Matières corrosives.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Cause de la révision:** non applicable
**Préparé par:** NAPRAC
**Conseils supplémentaires:** Aucune

*Avis au lecteur: Ce document a etè prèparè de sources considèrèes techniquement sèrieuses. If ne constitue pas une garantie, ènoncèe ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-incluses. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il posè'de toutes les donnèes en cours, en regard de son utilization particulière et qu'il respecte tous les règlements fèdèraux, des ètats, provinciaux et municipaux.*

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning

CLAX

## Reclaim Kit A - #3 Stain Remover

| HMIS | | NFPA | Equipement de protection individuelle |
|---|---|---|---|
| Santé | 3 | 3 |  |
| Risque d'incendie | 0 | 0 | |
| Réactivité | 0 | 0 | |

*Numéro de révision: 1* *Date de révision: 2005-02-08*

## 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

**Nom du produit:** Reclaim Kit A - #3 Stain Remover

**MSDS #:** F-00653001
**Code du produit:** 3475301
**Utilisation recommandée:** Produits de blanchisserie.

**Producteur, importateur, fournisseur:**

US Headquarters
JohnsonDiversey, Inc.
8310 16th St.
Sturtevant, Wisconsin 53177-0902
Phone: 1-888-352-2249
MSDS Internet Address:
www.johnsondiversey.com

Canadian Headquarters
JohnsonDiversey - Canada, Inc.
2401 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6P1
Phone: 1-800-668-3131

**Téléphone en cas d'urgence:** 1-800-851-7145 (Prosar); 1-651-917-6133 (Int'l Prosar); 01-800-710-3400 (México)

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

**Aperçu des premiers secours**
DANGER. CORROSIF. PROVOQUE DES BRÛLURES GRAVES AUX YEUX ET À LA PEAU ET DE TUBE DIGESTIF. NOCIF OU MORTEL SI AVALÉ. COMBURANT . NE JAMAIS L'UTILISER EN COMBINAISON OU MÉLANGER AVEC LES ACIDES, L'AMMONIAQUE OU UN AUTRE PRODUIT CHIMIQUE.

**Principales voies entree:** Yeux. Peau. Inhalation. Ingestion.
**Contact avec la peau:** Corrosif . Peut provoquer des dommages permanents.
**Contact avec les yeux:** Corrosif . Provoque des dommages irréversibles aux yeux, y compris la cécité.
**Inhalation:** Peut provoquer des irritations et effets corrosifs au nez, à la gorge et aux voies respiratoires.
**Ingestion:** Corrosif. Provoque des brûlures à la bouche, à la gorge et à l'estomac.

## 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

**Composants Dangereux**

| Composants | N° CAS | % en poids | DL50 Orale | DL50 Cutanée | CL50 Inhalatoire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypochlorite de lithium | 13840-33-0 | 30 - 40% | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Hydroxyde de lithium | 1310-65-2 | 1 - 5% | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| carbonate de lithium | 554-13-2 | 1 - 5% | 525 mg/kg (rat) | Non disponible | Non disponible |
| Bisulfate de potassium | 7646-93-7 | 5 - 10% | Non disponible | Non disponible | Non disponible |

## 4. PREMIERS SECOURS

**Contact avec les yeux:** Rincer les yeux IMMÉDIATEMENT à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes . Consulter un médecin immédiatement .
**Contact avec la peau:** Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes . Consulter un médecin .
**Inhalation:** En cas de problème de respiration, respirer de l'air frais . Consulter un médecin .
**Ingestion:** Faire boire immédiatement une tasse d'eau ou de lait . Ne pas faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin immédiatement .
**Avis aux médecins:** La présence probable de lésions des muqueuses peut être une contre-indication au lavage gastrique .
**Conditions médicales aggravées:** Les personnes présentant des difficultés de la cutané préexistantes peut être plus susceptible aux effets irritants

## 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyens d'extinction appropriés:** Poudre, eau pulvérisée, mousse, dioxide de carbone
.
**Dangers spécifiques:** Comburant . La décomposition par la chaleur peut provoquer le dégagement de gaz et de vapeurs irritants.
**Risques Inhabituels** Matières corrosives (Voir section 8 et 10) .

**Méthodes particulières d'intervention:** Aucune méthodes spéciale n'est requise

**Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:** Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection
**Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:** Aucune.

## 6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

**Précautions individuelles:** Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8) .
**Méthodes de nettoyage:** Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.

## 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

**Manipulation:**
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. L'utilisateur doit se laver parfaitement après les manipulations . Ne pas y goûter ni l'avaler . Ne pas respirer les poussières. Le résidu du produit peut rester sur/dans les conteneures vides . Utiliser toutes les mêmes précautions pour la manutention du conteneur vide et le résidu que pour la manutention du produit . Retirer et laver les vêtements et les chaussures contaminées avant réutilisation . POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT .
**Stockage:**
Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants.

## 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

**Mesures d'ordre technique:**
Ventilation adéquate du local . La protection respiratoire n'est pas nécessaire si une bonne ventilation est assurée .

**Equipement de protection individuelle**

| | |
|---|---|
| **Protection des yeux:** | Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques . |
| **Protection des mains:** | Gants résistants aux produits chimiques . |
| **Protection de la peau et du corps:** | En cas d'exposition importante, porter des vêtements de protection appropriée . |
| **Protection respiratoire:** | Aucune condition particulière dans les conditions normales d'utilisation . En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. |
| **Mesures d'hygiène:** | Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements . |

## 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **État physique:** | Solide | **Aspect:** | poudre |
| **Couleur:** | Blanc | **Point/intervalle d'ébullition:** | indéterminé |
| **Odeur:** | Chlore | **Point/intervalle de fusion:** | indéterminé |
| **Densité:** | Pas d'information disponible | **pH:** | Pas d'information disponible |
| **Dilution pH:** | 11.0 @ 1% | **Densité:** | 0.950 |
| **Masse volumique apparente:** | 0.950 | **Température de décomposition:** | indéterminé |
| **Densité gazeuse:** | Pas d'information disponible | **Température d'auto-inflammabilité:** | Pas d'information disponible |
| **Vitesse d'évaporation:** | Pas d'information disponible | **Solubilité:** | Pas d'information disponible |
| **Solubilité dans d'autres solvants:** | Pas d'information disponible | **Teneur (%) en COV (composés organiques volatils):** | 0.0 |

**Viscosité:** Pas d'information disponible
**Coefficient de partage (n-octanol/eau):** Pas d'information disponible
**Point d'éclair:** >200f (°F)>93.3 (°C)

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Stabilité:** Le produit est stable
**polymérisation:** Une polymérisation dangereuse ne se produit pas
**Produits de décomposition dangereux:** Chlore.
**Matières à éviter:** acides. de l'ammoniaque. Reacts with acids releasing chlorine .
**Conditions à éviter:** Ne pas mélanger avec tout autre produit ou produit chimique .

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Toxicité aiguë** corrosive, Oral(e), DL50 estimé entre 400 - 2000 mg/kg , Dermal, Toxicité orale exprimée en DL50 > 2000 mg/kg .
**Information sur les composants:** Voir la Section 3

**Toxicité chronique:** Inconnu

**Effets spécifiques**
**effets cancérogènes:** Aucun connu

**effets mutagènes:** Aucun connu
**Toxicité reproductrice:** Aucun connu
**Effets sur l'organe-cible:** Aucun connu

**Composants Dangereux**

## 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Information environnementales** En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Déchets de résidus / produits non utilisés:**
Le produit non dilué est réglementé par les lois concernant l'environnement et le transport en tant que déchet corrosif . Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État .

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**DOT/TDG:** S' il vous plait, consulter le document d'expédition pour les renseignements à jour sur le transport

## 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**Inventaires internationales**
Tous les éléments de ce produit sont énumérés dans les inventaires suivants: États-Unis (TSCA) , Canada (DSL/NDSL) .

**Réglementation des É.-U.**
**Proposition 65 de la Californie:** Ils n'y a pas des ingrédients qui sont assujettis à la déclaration en suivant 'Proposition 65' de Californie

**LOI DU DROIT DE SAVOIR DE L'ÉTAT**

| Composants | N° CAS | MARTK: | NJRTK: | PARTK: | RIRTK: | ILRTK: | CTRTK: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisulfate de potassium | 7646-93-7 | - | - | - | - | - | - |
| Eau | 7732-18-5 | - | - | - | - | - | - |
| Hypochlorite de lithium | 13840-33-0 | - | - | - | - | - | - |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | - | - | - | - | - | - |
| Sulfate de sodique | 7757-82-6 | Listed | - | Listed | - | - | - |
| carbonate de lithium | 554-13-2 | Listed | - | - | - | - | - |

**CERCLA / SARA**

| Composants | N° CAS | % en poids | CERCLA/SARA RQ (lbs) | Section 302 TPQ (lbs) | Section 313 |
|---|---|---|---|---|---|
| carbonate de lithium | 554-13-2 | 1 - 5% | | | Listed. |

**Canada**
**WHMIS:** C Matières Comburantes, E Matières corrosives.

| Composants | N° CAS | NPRI |
|---|---|---|
| carbonate de lithium | 554-13-2 | Listed |

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Cause de la révision:** non applicable
**Préparé par:** NAPRAC
**Conseils supplémentaires:** Aucune

*Avis au lecteur: Ce document a etè prèparè de sources considèrèes techniquement sèrieuses. If ne constitue pas une garantie, ènoncèe ou tacite, de l'exactitude des renseignements ci-incluses. Les conditions actuelles d'usage et de manutention sont hors du contrôle du vendeur. L'utilisateur doit s'assurer qu'il posè'de toutes les donnèes en cours, en regard de son utilization particulière et qu'il respecte tous les règlements fèdèraux, des ètats, provinciaux et municipaux.*