JohnsonDiversey

FICHE SIGNALÉTIQUE

Produit contrôlé par la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les aliments et drogues

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

MSDS ID: 8523519

NOM DU PRODUIT: TRU BLU UD-10

UTILISATION: Trempe assainissante pour mamelles DIN 02248345

FOURNISSEUR:
Bou-Matic LLC
Madison, WI 53716

NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE:

1-800-668-7171

CLASSIFICATION SIMDUT: exclu

MARQUE / SYNONYMES: sans objet

FAMILLE CHIMIQUE: Iodophore

NOM CHIMIQUE: sans objet

II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
d'iode	0.1- 1.0	007553-56-2	DL50 14000 mg/kg	orale/rat
Propylene glycol	1-5	000057-55-6	DL50 20000 mg/kg	orale/rat
Dipropylene glycol methyl ether	0.1-1	034590-94-8	DL50 5660 mg/kg	orale/rat
Acide chlorhydrique	0.1-1	007647-01-0	DL50 900 mg/kg	oral/rab

III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:

Gants: Caoutchouc naturel, Néoprène **Oculaire:** lunettes de protection **Chaussures:** non requis

Respiratoire: Si des brumes sont produites, utilisez le masque approuvé par NIOSH. **Autre:** non requis

PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT:

non requis

EXIGENCES DE VENTILATION:

Ventilation naturelle

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Ammoniaque aqueu et alcali puissant.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT:

Maîtriser le déversement. Éviter que le produit déversé ne s'écoule dans le conduit. Eponger ou absorber avec de l'argile absorbante pour la mise au rebut.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS:

Détruire conformément aux règulements municipaux, provinciaux et fédéraux.

EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION:

Store in a cool dry area in a closed container. Avoid freezing.
Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé. Éviter la congélation.

IV - PROPRIÉTÉS PHYSIOUES

APPARENCE/ODEUR: Liquide brun sombre - odeur d'iode

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1.04 **pH:** 5.5

TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet **DENSITÉ DE VAPEUR (air=1):** sans objet

SEUIL OLFACTIF: non disponible **POINT D'ÉBULLITION:** approx. 100°C

POINT DE CONGÉLATION: non disponible **POURCENTAGE DE VOLATILITÉ:** 85%

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: soluble **TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1):** sans objet

V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:

YEUX: Peut causer une grave irritation. Peut causer un endommagement permanent si non traitée rapidement.

PEAU: Un contact répété ou prolongé peut entraîner une irritation la peau.

INGESTION: Peut causer une grave irritation au tube digestif.

INHALATION: Peut causer une irritation des voies respiratoires.

DL50 (calculé): 11,455 mg/kg	**CL50 (calculé):** non disponible

AUTRES EFFETS TOXIQUES: TLV: 1.0 mg/m3 (iodine)

EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATICRES:

non disponible

VI - PREMIERS SOINS

YEUX: Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin sans tarder.

PEAU: Rincer le région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.

INGESTION: Boir de grandes quantiés d'eau ou de lait. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin sans tarder.

INHALATION: Emener le malade prendre de l'air, frais. En cas difficultés respiratoires, consulter un médecin.

VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS

INFLAMMABLE: Aucun

POINT D'ÉCLAIR, °C: sans objet	**TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE,°C:** N/Av

MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre [ ]

PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE Porter l'appareil respiratoire autonome.

PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Des capeurs d'iode sont dégagées si chauffément.

SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet

VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ: Stable [x] Instable [ ]

CONDITIONS À ÉVITER: Éviter la congélation.

INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Ammoniaque aqueu et alcali puissant.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Le contact avec de l'ammoniaque aquese libérera la challeur et produira le triiodided d'azote qui est explosif.

REACTIVITÉ: Non dangereusement réactif.

IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

SOURCES UTILISÉES: RTECS	**PREPARÉE PAR:** JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Aliment Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 17 decembre 2003	

Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie Lever Industrial n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, Lever Industrial n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, méme si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.