

I - IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT		MSDS ID: 8523540		
NOM DU PRODUIT: TRU BLU SD-CX				
UTILISATION: Bain de Trayons à Base de Digluconate de Chlorhexidine DIN 02248323				
FOURNISSEUR: Bou-Matic LLC 191 S. Stoughton Rd. Madison, WI 53716		NO. TÉLÉPHONE D'URGENCE: 1-800-668-7171		
CLASSIFICATION SIMDUT: exclu		MARQUE / SYNONYMES: sans objet		
FAMILLE CHIMIQUE: Biguanide		NOM CHIMIQUE: sans objet		
II - INGRÉDIENTS DANGEREUX				
INGRÉDIENTS DANGEREUX	% w/w	CAS #	DL50 / CL50	Voie / Espèces
Chlorhexidine digluconate	0-1	018472-51-0	DL50 2000 mg/kg	orale/rat
Propylene glycol	3-7	000057-57-6	DL50 20000 mg/kg	orale/rat
III - PROCÉDURES DE MANIPULATION ET DISPOSITION				
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL:				
Gants: non requis		Oculaire: lunettes de protection	Chaussures: non requis	
Respiratoire: Non requis		Autre: sans objet		
PROCÉDURES DE MANIPULATION PARTICULIÈRES ET ÉQUIPEMENT: Ne pas entreposer au-delà de 60 °C. Éviter la congélation				
EXIGENCES DE VENTILATION: Ventilation naturelle.				
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter): Matières anioniques				
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS DE DÉVERSEMENT: Éponger avec un matériaux absorbant et nettoyer la région avec de l'eau.				
ÉLIMINATION DES RÉSIDUS: Détruire conformément aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.				
EXIGENCES D'ENTREPOSAGE ET D'EXPÉDITION: Entreposer dans un endroit frais et sec à l'intérieur d'un récipient fermé.				
IV - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES				
APPARENCE/ODEUR: Liquide azure clair				
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (g/cc): 1.058		pH: 5.2		
TENSION DE VAPEUR (mmHg): sans objet		DENSITÉ DE VAPEUR (air=1): sans objet		
SEUIL OLFACTIF: sans objet		POINT D'ÉBULLITION: approx. 100°C		
POINT DE CONGÉLATION: approx. 0°C		POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 91%		
SOLUBILITÉ DANS L'EAU: Soluble		TAUX D'ÉVAPORATION (eau=1): sans objet		
V - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES				
EFFETS D'EXPOSITION AIGUE AUX MATIÈRES:				
YEUX: Peut causer une irritation.				
PEAU: Aucun effet grave ou irréversible prévu.				
INGESTION: Peut causer irritation au tube digestif.				
INHALATION: Aucun effet grave ou irréversible prévu.				
DL50 (calculé): 5252 mg/kg		CL50 (calculé): non disponible		

AUTRES EFFETS TOXIQUES: Aucun connu	
EFFETS D'EXPOSITION CHRONIQUE AUX MATIERES: non disponible	
VI - PREMIERS SOINS	
YEUX:	Rincer les yeux à grande eau durant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Consulter un médecin.
PEAU:	Rincer le région affectée à grande eau. Si une irritation developpe, consulter un médecin.
INGESTION:	Boir de grandes quantités d'eau ou de lait. Ne jamais rien introduire dans la bouche d'une personne. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
INHALATION:	Emener le malade prendre de l'air, frais.
VII - DONNÉES SUR LES INCENDIES ET EXPLOSIONS	
INFLAMMABLE: Aucun	
POINT D'ÉCLAIR, °C: >100	TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE, °C: N/Av
MOYENS D'EXTINCTION: Eau [x] Produits chimiques secs [x] Gaz carbonique [x] Mousse [x] Autre []	
PROCÉDURES PARTICULIÈRES DE COMBAT D'INCENDIE sans objet	
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX: Oxydes de carbone et azotes.	
SENSIBILITÉ EXPLOSIVE À: sans objet	
VIII - DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ	
STABILITÉ: Stable [x] Instable []	
CONDITIONS À ÉVITER: sans objet	
INCOMPATIBILITÉ (matières à éviter) : Les matières anioniques inactiveront le produit.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: sans objet	
REACTIVITÉ: Non dangereusement réactif.	
IX - PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE	
SOURCES UTILISÉES: RTECS	PRÉPARÉE PAR: JohnsonDiversey Canada, Inc. Département de réglementation Division Aliment Tél. (905) 829-1200
DATE DE LA PRÉPARATION: Le 17 decembre 2003	
Les renseignements compris dans ce formulaire sont conformes aux règlements sur les produits dangereux et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, reproduits ou publiés. La compagnie Lever Industrial n'assume aucune responsabilité pour les blessures corporelles ou les dommages matériels pouvant découler de l'utilisation du produit si des mesures de sécurité raisonnables ne sont pas observées. De plus, Lever Industrial n'assume aucune responsabilité en cas de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un emploi inapproprié ou le vol du produit, même si des mesures de sécurité acceptables sont suivies. Chaque utilisateur accepte les risques que comporte l'utilisation du produit et doit lire les renseignements et les recommandations appropriés dans le contexte particulier de l'utilisation prévue.	