

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



OxyFect H Peroxide Disinfectant Cleaner

## Sección 1. Identificación

**Identificador SGA del producto** : OxyFect H Peroxide Disinfectant Cleaner

**Otros medios de identificación** : No disponible.

**Tipo del producto** : Líquido.

### Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos en los que se aconseja no usar

No aplicable.

**Datos sobre el proveedor** : Betco Corporation LTD  
400 Van Camp Road  
Bowling Green, Ohio 43402  
www.betco.com  
888-462-3826

**Número de teléfono de emergencias (con horas de funcionamiento)** : Chemtrec (800) 424-9300 24 hour

## Sección 2. Identificación de los riesgos

**Estado OSHA/ HCS** : Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200). This chemical is a pesticide product registered by the Environmental Protection Agency and is subject to certain labeling requirements under federal pesticide law. These requirements differ from the classification criteria and hazard information required for safety data sheets, and for workplace labels of nonpesticide chemicals. Please read complete product label.

**Clasificación de la sustancia o mezcla** : CORROSIÓN CUTÁNEA - Categoría 1A  
LESIONES OCULARES GRAVES - Categoría 1

### Elementos de las etiquetas del SGA

**Pictogramas de peligro** :



**Palabra de advertencia** : Peligro

**Indicaciones de peligro** : Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. (Per OSHA) Corrosive. Causes irreversible eye damage. Causes skin burns. Harmful if swallowed or inhaled. (Per EPA)

### Consejos de prudencia

**Prevención**

: Usar guantes de protección: > 8 horas (tiempo de saturación): caucho butílico. Usar protección para los ojos o la cara: Recomendado: lentes anti-salpicaduras. Usar ropa protectora. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

**Intervención**

: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua o tomar una ducha. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda

## Sección 2. Identificación de los riesgos

hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

**Almacenamiento** : Guardar bajo llave.

**Eliminación** : Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

**Peligros no clasificados en otra parte** : No se conoce ninguno.

## Sección 3. Composición e información sobre los ingredientes

**Sustancia/preparado** : Mezcla

**Otros medios de identificación** : No disponible.

### Número CAS/otros identificadores

**Número CAS** : No aplicable.

**Código del producto** : 357

| Nombre de ingrediente                                                   | %        | Número CAS  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Peróxido de hidrógeno                                                   | ≥5 - <10 | 7722-84-1   |
| Alcohols, C7-21, ethoxylated                                            | ≥3 - <5  | 68991-48-0  |
| compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros | ≥3 - <5  | 68424-85-1  |
| Stabilizing Solution                                                    | ≥1 - <3  | proprietary |
| Hidróxido de sodio                                                      | ≥1 - <3  | 1310-73-2   |

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

**No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.**

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## Sección 4. Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios necesarios

**Contacto con los ojos** : Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

**Inhalación** : Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

**Contacto con la piel** : Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

## Sección 4. Primeros auxilios

- Ingestión** : Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

### Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

#### Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca lesiones oculares graves. (Per OSHA) Causes irreversible eye damage. (Per EPA)
- Inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. (Per OSHA) Harmful if inhaled. (Per EPA)
- Contacto con la piel** : Provoca quemaduras graves. (Per OSHA) Har
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. (Per OSHA) Harmful if swallowed. (Per EPA)

#### Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor  
lagrimeo  
enrojecimiento
- Inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
enrojecimiento  
puede presentarse formación de ampollas
- Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor estomacal

### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas de extinción de incendios

### Medios de extinción

- Medios apropiados de extinción** : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
- Medios no apropiados de extinción** : No se conoce ninguno.

## Sección 5. Medidas de extinción de incendios

- Peligros específicos del producto químico** : En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.
- Productos de descomposición térmica peligrosos** : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono  
óxido/óxidos metálico/metálicos
- Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios** : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
- Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## Sección 6. Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales

### Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

- Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección individual adecuados.
- Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
- Precauciones ambientales** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

- Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## Sección 7. Manejo y almacenaje

### Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

## Sección 7. Manejo y almacenaje

### Orientaciones sobre higiene ocupacional general

- : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

- : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

## Sección 8. Controles de exposición/protección personal

### Parámetros de control

#### Límites de exposición laboral

| Nombre de ingrediente | Límites de exposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peróxido de hidrógeno | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2015).</b><br>TWA: 1 ppm 8 horas.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.<br><b>OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).</b><br>TWA: 1 ppm 8 horas.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.<br><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2013).</b><br>TWA: 1 ppm 10 horas.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 10 horas.<br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 2/2013).</b><br>TWA: 1 ppm 8 horas.<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. |
| Hidróxido de sodio    | <b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 4/2014).</b><br>C: 2 mg/m <sup>3</sup><br><b>OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).</b><br>CEIL: 2 mg/m <sup>3</sup><br><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2013).</b><br>CEIL: 2 mg/m <sup>3</sup><br><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 2/2013).</b><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas.                                                                                                                                  |

### Controles técnicos apropiados

- : Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

### Control de la exposición medioambiental

- : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

### Medidas individuales de protección

#### Medidas higiénicas

- : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

## Sección 8. Controles de exposición/protección personal

- Protección ojos/cara** : Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: goggles y/o pantalla facial contra las salpicaduras de productos químicos. Si existe peligro de inhalación, podría ser necesario el uso de un respirador de cara completa. Recomendado: lentes anti-salpicaduras
- Protección cutánea**
- Protección de las manos** : Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes. > 8 horas (tiempo de saturación): caucho butílico
- Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.
- Otro tipo de protección para la piel** : Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.
- Protección respiratoria** : Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

**Equipo de protección personal (Pictogramas)**



## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

### Apariencia

- Estado físico** : Líquido.
- Color** : Claro. Incoloro a amarillo pálido.
- Olor** : Menta.
- Umbral del olor** : No disponible.
- pH** : 6 a 7.5
- Punto de fusión** : No disponible.
- Punto de ebullición** : No disponible.
- Punto de Inflamación** : Vaso cerrado: >100°C (>212°F)
- Índice de evaporación** : No disponible.
- Inflamabilidad (sólido, gas)** : Inflamable en la presencia de los siguientes materiales o condiciones: llamas abiertas, chispas y descargas estáticas.
- Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad)** : No disponible.
- Presión de vapor** : No disponible.
- Densidad de vapor** : No disponible.
- Densidad relativa** : 1.031
- Solubilidad** : Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría y agua caliente.
- Coefficiente de partición octanol/agua** : No disponible.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

**Temperatura de autoignición** : No disponible.

**Temperatura de descomposición** : No disponible.

**Viscosidad** : No disponible.

## Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

**Reactividad** : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

**Estabilidad química** : El producto es estable.

**Posibilidad de reacciones peligrosas** : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

**Condiciones que deben evitarse** : Ningún dato específico.

**Materiales incompatibles** : Ningún dato específico.

**Productos de descomposición peligrosos** : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

## Sección 11. Información toxicológica

### Información sobre efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente                                        | Resultado | Especies | Dosis     | Exposición |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros | DL50 Oral | Rata     | 426 mg/kg | -          |

#### Irritación/Corrosión

| Nombre de producto o ingrediente                                                                                       | Resultado               | Especies | Puntuación | Exposición               | Observación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|--------------------------|-------------|
| Peróxido de hidrógeno<br>compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros<br>Hidróxido de sodio | Ojos - Irritante fuerte | Conejo   | -          | 1 milligrams             | -           |
|                                                                                                                        | Piel - Irritante fuerte | Conejo   | -          | 25 milligrams            | -           |
|                                                                                                                        | Ojos - Irritante fuerte | Mono     | -          | 24 horas 1 Percent       | -           |
|                                                                                                                        | Ojos - Irritante leve   | Conejo   | -          | 400 Micrograms           | -           |
|                                                                                                                        | Ojos - Irritante fuerte | Conejo   | -          | 24 horas 50 Micrograms   | -           |
|                                                                                                                        | Ojos - Irritante fuerte | Conejo   | -          | 1 Percent                | -           |
|                                                                                                                        | Ojos - Irritante fuerte | Conejo   | -          | 0.5 minutos 1 milligrams | -           |
|                                                                                                                        | Piel - Irritante leve   | Humano   | -          | 24 horas 2 Percent       | -           |
|                                                                                                                        | Piel - Irritante fuerte | Conejo   | -          | 24 horas 500 milligrams  | -           |

#### Sensibilización

No disponible.

#### Mutagenicidad

## Sección 11. Información toxicológica

No disponible.

### Carcinogenicidad

No disponible.

### Grado de riesgo

| Nombre de producto o ingrediente | OSHA | IARC | NTP |
|----------------------------------|------|------|-----|
| Peróxido de hidrógeno            | -    | 3    | -   |

### Toxicidad reproductiva

No disponible.

### Teratogenicidad

No disponible.

### Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única)

| Nombre                | Categoría   | Ruta de exposición | Órganos vitales                      |
|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| Peróxido de hidrógeno | Categoría 3 | No aplicable.      | Irritación de las vías respiratorias |

### Toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas)

No disponible.

### Peligro de aspiración

No disponible.

**Información sobre las posibles vías de exposición** : Vías de entrada previsibles: Oral, Dérmica.  
Vías de entrada no previsibles: Inhalación.

### Efectos agudos potenciales en la salud

**Contacto con los ojos** : Provoca lesiones oculares graves. (Per OSHA) Causes irreversible eye damage. (Per EPA)

**Inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. (Per OSHA) Harmful if inhaled. (Per EPA)

**Contacto con la piel** : Provoca quemaduras graves. (Per OSHA) Har

**Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. (Per OSHA) Harmful if swallowed. (Per EPA)

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

**Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor  
lagrimeo  
enrojecimiento

**Inhalación** : Ningún dato específico.

**Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
enrojecimiento  
puede presentarse formación de ampollas

**Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor estomacal

### Efectos inmediatos y retardados así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

#### Exposición a corto plazo

**Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.

## Sección 11. Información toxicológica

**Efectos potenciales retardados** : No disponible.

### Exposición a largo plazo

**Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.

**Efectos potenciales retardados** : No disponible.

### Efectos crónicos potenciales en la salud

No disponible.

**General** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Carcinogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Mutagenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Teratogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Efectos de desarrollo** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Efectos de fertilidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### Medidas numéricas de toxicidad

#### Acute toxicity estimates

| Ruta | Valor ETA (estimación de toxicidad aguda según GHS) |
|------|-----------------------------------------------------|
| Oral | 4501.9 mg/kg                                        |

## Sección 12. Información sobre la ecología

### Toxicidad

| Nombre de producto o ingrediente                                        | Resultado                          | Especies                                                         | Exposición |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Peróxido de hidrógeno                                                   | Agudo EC50 1.2 mg/l Agua de mar    | Algas - Dunaliella tertiolecta - Fase de crecimiento exponencial | 72 horas   |
|                                                                         | Agudo EC50 5.38 mg/l Agua fresca   | Algas - Pseudokirchneriella subcapitata                          | 96 horas   |
|                                                                         | Agudo EC50 2320 µg/l Agua fresca   | Dafnia - Daphnia magna - Neonato                                 | 48 horas   |
|                                                                         | Agudo CL50 22 ppm Agua fresca      | Pez - Oncorhynchus mykiss - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)     | 96 horas   |
|                                                                         | Crónico NOEC 989.7 ppm Agua fresca | Pez - Oncorhynchus tshawytscha - Huevo                           | 43 días    |
| compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alkyldimethyl, cloruros | Agudo EC50 670 µg/l Agua fresca    | Algas - Chlorella pyrenoidosa - Fase de crecimiento exponencial  | 96 horas   |
|                                                                         | Agudo EC50 5.9 ppb Agua fresca     | Dafnia - Daphnia magna                                           | 48 horas   |
|                                                                         | Agudo CL50 64 ppb Agua fresca      | Pez - Oncorhynchus mykiss                                        | 96 horas   |
|                                                                         | Crónico NOEC 4.15 ppb Agua de mar  | Dafnia - Daphnia magna                                           | 21 días    |
| Hidróxido de sodio                                                      | Crónico NOEC 32.2 ppb              | Pez - Pimephales promelas                                        | 34 días    |
|                                                                         | Agudo EC50 40.38 mg/l Agua fresca  | Crustáceos - Ceriodaphnia dubia - Neonato                        | 48 horas   |
|                                                                         | Agudo CL50 125 ppm Agua fresca     | Pez - Gambusia affinis - Adulto                                  | 96 horas   |
|                                                                         | Crónico NOEC 56 mg/l Agua de mar   | Pez - Poecilia reticulata - Young                                | 96 horas   |

### Persistencia y degradabilidad

No disponible.

## Sección 12. Información sobre la ecología

### Potencial de bioacumulación

| Nombre de producto o ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | FBC | Potencial |
|----------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Peróxido de hidrógeno            | -1.36              | -   | bajo      |

### Movilidad en el suelo

**Coefficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>)** : No disponible.

**Otros efectos nocivos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## Sección 13. Consideraciones en el momento de la eliminación

**Métodos de eliminación** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

## Sección 14. Información sobre el transporte

|                                                    | Clasificación DOT                                                                        | Clasificación para el TDG                                                                | Clasificación de México                                                                  | ADR/RID                                                                                                                                                                           | IMDG                                                                                                                                                                                | IATA                                                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Número ONU</b>                                  | 1903                                                                                     | 1903                                                                                     | 1903                                                                                     | 1903                                                                                                                                                                              | 1903                                                                                                                                                                                | 1903                                                                                       |
| <b>Designación oficial de transporte según ONU</b> | Disinfectants, Liquid, Corrosive, N.O.S. (Hydrogen Peroxide)                             | No disponible.                                                                           | Disinfectants, Liquid, Corrosive, N.O.S. (Hydrogen Peroxide)                             | Disinfectants, Liquid, Corrosive, N.O.S. (Hydrogen Peroxide)                                                                                                                      | Disinfectants, Liquid, Corrosive, N.O.S. (Hydrogen Peroxide)<br>MARINE POLLUTANT (Quaternary ammonium chloride)                                                                     | Disinfectants, Liquid, Corrosive, N.O.S. (Hydrogen Peroxide)                               |
| <b>Clase(s) de peligro para el transporte</b>      | 8<br> | 8<br> | 8<br> | 8<br><br> | 8<br><br> | 8<br> |
| <b>Grupo de embalaje</b>                           | III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                                 | III                                                                                        |
| <b>Peligros ambientales</b>                        | No.                                                                                      | No.                                                                                      | No.                                                                                      | Sí.                                                                                                                                                                               | Yes.                                                                                                                                                                                | No.                                                                                        |
|                                                    |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |

## Sección 14. Información sobre el transporte

|                              |                                 |                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Información adicional</b> | <b>Cantidad limitada</b><br>Sí. | Product classified as per the following sections of the Transportation of Dangerous Goods Regulations: 2.40-2.42 (Class 8).<br><br><b>Límite de explosividad e índice de cantidad limitada</b><br>5 | - | No se requiere marcado como sustancia peligrosa para el medio ambiente cuando se transporta en embalajes de ≤5 L o ≤5 kg. | The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. | The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations. |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Precauciones especiales para el usuario

: **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

### Transporte a granel según el Anexo II del convenio MARPOL y el código GRG (IBC)

: No disponible.

## Sección 15. Informaciones reglamentarias

### Regulaciones Federales de EUA

: **TSCA 4(a) propuesta de reglas de prueba:** compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alkyldimetil, cloruros

**TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption:** No determinado  
No determinado.

**Acta de limpieza del agua (CWA) 311:** Hydrochloric Acid; Formaldehído; Hidróxido de sodio

### Clean Air Act Section 112 (b) Hazardous Air Pollutants (HAPs)

: Listado

### Clean Air Act Section 602 Class I Substances

: No inscrito

### Clean Air Act Section 602 Class II Substances

: No inscrito

### DEA List I Chemicals (Precursor Chemicals)

: No inscrito

### DEA List II Chemicals (Essential Chemicals)

: No inscrito

### SARA 302/304

#### Composición/información sobre los componentes

| Nombre                | %        | EHS | SARA 302 TPQ |           | SARA 304 RQ |           |
|-----------------------|----------|-----|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                       |          |     | (lbs)        | (galones) | (lbs)       | (galones) |
| Peróxido de hidrógeno | ≥5 - <10 | Sí. | 1000         | 106.1     | 1000        | 106.1     |
| Hydrochloric Acid     | <0.1     | Sí. | 500          | -         | 5000        | -         |
| formaldehyde          | <0.1     | Sí. | 500          | 73.9      | 100         | 14.8      |

## Sección 15. Informaciones reglamentarias

**SARA 304 RQ** : 14532.6 lbs / 6597.8 kg [1690.6 Galones / 6399.4 L]

### SARA 311/312

**Clasificación** : Peligro inmediato (grave) para la salud

### Composición/información sobre los componentes

| Nombre                                                                 | %        | Riesgo de incendio | Caída brusca de presión | Reactivo | Peligro inmediato (grave) para la salud | Peligro tardío (crónico) para la salud |
|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Peróxido de hidrógeno                                                  | ≥5 - <10 | Sí.                | No.                     | No.      | Sí.                                     | No.                                    |
| Alcohols, C7-21, ethoxylated                                           | ≥3 - <5  | No.                | No.                     | No.      | Sí.                                     | No.                                    |
| compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alkildimetil, cloruros | ≥3 - <5  | No.                | No.                     | No.      | Sí.                                     | No.                                    |
| Stabilizing Solution                                                   | ≥1 - <3  | No.                | No.                     | No.      | Sí.                                     | No.                                    |
| Hidróxido de sodio                                                     | ≥1 - <3  | No.                | No.                     | No.      | Sí.                                     | No.                                    |

### Reglamentaciones estatales

- Massachusetts** : Los siguientes componentes están listados: HYDROGEN PEROXIDE; SODIUM HYDROXIDE
- Nueva York** : Los siguientes componentes están listados: Hydrogen peroxide; Sodium hydroxide
- New Jersey** : Los siguientes componentes están listados: Quaternary Ammonium Chloride; HYDROGEN PEROXIDE; SODIUM HYDROXIDE; CAUSTIC SODA
- Pensilvania** : Los siguientes componentes están listados: ETHANOL, 2,2'-[1,2-ETHANEDIYLBIS (OXY)]BIS-; Quaternary Ammonium Chloride; HYDROGEN PEROXIDE; SODIUM HYDROXIDE (NA(OH))

### California Prop. 65

PELIGRO: Este producto contiene menos del 1% de un producto químico conocido en el Estado de California como causante de cáncer.

| Nombre de ingrediente | Cáncer | Reproductor | Nivel de riesgo no significativo | Nivel Máximo de Dosificación Aceptable |
|-----------------------|--------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Formaldehido          | Sí.    | No.         | Sí.                              | No.                                    |

### Regulaciones Internacionales

#### Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas

No inscrito.

#### Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

No inscrito.

#### Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

#### Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

#### Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

No inscrito.

### Listas internacionales

#### Inventario nacional

- Australia** : No determinado.
- Canadá** : No determinado.
- China** : No determinado.
- Europa** : No determinado.

## Sección 15. Informaciones reglamentarias

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Japón</b>              | : Inventario de Sustancias de Japón (ENCS): No determinado.<br>Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): No determinado. |
| <b>Malasia</b>            | : No determinado.                                                                                                        |
| <b>Nueva Zelandia</b>     | : No determinado.                                                                                                        |
| <b>Filipinas</b>          | : No determinado.                                                                                                        |
| <b>República de Corea</b> | : No determinado.                                                                                                        |
| <b>Taiwán</b>             | : No determinado.                                                                                                        |

## Sección 16. Datos complementarios

### Hazardous Material Information System (Estados Unidos)

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Salud           | * | 2 |
| Inflamabilidad  |   | 1 |
| Riesgos físicos |   | 0 |
|                 |   |   |

Atención: Las clasificaciones del sistema HMIS® (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos) están basadas en una escala de 0-4, en la cual 0 representa un mínimo de peligros o riesgos y el valor 4 representa peligros o riesgos significativos. A pesar de que la clasificación HMIS® no se exige en las Hojas de Datos de Seguridad bajo 29 CFR 1910.1200, el preparador puede decidir incluirla. Las clasificaciones del HMIS® se deben emplear con un programa que implemente totalmente el sistema HMIS®. HMIS® es una marca registrada de la Asociación Nacional de Pintura y Recubrimientos (NPCA). Los materiales HMIS® pueden ser adquiridos exclusivamente de J. J. Keller (800) 327-6868.

Es responsabilidad del cliente determinar el código de EPI de este material.

### National Fire Protection Association (Estados Unidos)



Reimpreso con permiso del estándar NFPA 704-2001, Identificación de los riesgos de materiales para respuesta ante casos de emergencia (Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response) Copyright ©1997, Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), Quincy, MA 02269. Este material reimpreso no es la postura completa y oficial de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en el tema al que se hace referencia, la cual está representada solamente por el estándar completo.

Copyright ©2001, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Quincy, MA 02269. Este sistema de advertencia está diseñado para ser interpretado y aplicado solamente por personas debidamente capacitadas para identificar riesgos de incendio, de reactividad y contra la salud representados por sustancias químicas. El usuario es derivado a determinado número limitado de sustancias químicas con clasificaciones recomendadas en los códigos NFPA 49 y NFPA 325, los cuales se utilizarán solamente como lineamientos. Independientemente de que las sustancias químicas estén o no clasificadas por la NFPA, cualquier persona que utilice los sistemas 704 para clasificar sustancias químicas lo hace bajo su propio riesgo.

### Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

| Clasificación                           | Justificación                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318 | Método de cálculo<br>Método de cálculo |

### Historial

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Fecha de impresión</b>                 | : 3/9/2017  |
| <b>Fecha de emisión/Fecha de revisión</b> | : 3/9/2017  |
| <b>Fecha de la edición anterior</b>       | : 8/24/2015 |
| <b>Versión</b>                            | : 3         |

## Sección 16. Datos complementarios

**Explicación de Abreviaturas** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
FBC = Factor de Bioconcentración  
SGA = Sistema Globalmente Armonizado  
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
ONU = Organización de las Naciones Unidas

**Referencias** : No disponible.

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### Aviso al lector

De lo que tenemos entendido, la información contenida es exacta. No obstante, el proveedor antedicho ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida. La determinación final para determinar si el material sirve es la responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.